

«Утверждаю»:

Заместитель генерального директора

АО «ПО «Баррикада»



/ В.В. Пальченков /

м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену остекления в помещениях промышленного здания, расположенного по адресу:

Ленинградская область,

Гатчинский район, г. Гатчина, проезд Энергетиков, дом 2, строение 5 (здание сантех-заготовки)

№ п/п	Наименование	Основные данные
1	Основание	Необходимость замены ветхих деревянных блоков на новые металлопластиковые окна
2	Заказчик	АО «ПО «Баррикада»
3	Подрядчик	На основании выбора подрядной организации
4	Наименование и адрес объекта	АО «ПО «Баррикада» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, проезд Энергетиков дом 2, строение 5
5	Подразделение	Административно-хозяйственный отдел
6	Наименование работ	Замена ветхих деревянных блоков на новые металлопластиковые окна
7	Особые условия	На территории действующего предприятия
8	Общие требования по поставке	<u>Замена ветхих деревянных блоков на новые металлопластиковые окна помещений промышленного здания</u> Состав работ, выполняемых Подрядчиком: 1. Демонтаж существующего остекления. 2. Перед производством монтажных работ произвести восстановление проёмов (ремонт сколов и трещин) образовавшихся в процессе демонтажных работ. 3. Изготовление, доставка и установка оконных блоков в количестве 59 (пятьдесят девять) штук, заполнение однокамерный стеклопакет, согласно Приложения 1. 4. Установка отливов, нащельников. 5. Подрядчик осуществляет работы своими или наёмными силами, с использованием материалов, машин, механизмов и приспособлений, приобретённых или арендованных за собственные средства. 6. Работы по замене окон проводятся ежедневно. 7. Работы на уровне первого и второго этажа (до 7 м.) Приёмка работ осуществляется Заказчиком в присутствии Подрядчика, и, после подтверждения факта отсутствия замечаний, осуществляется подписание акта сдачи-приёмки работ. <u>Для допуска к работам Подрядчик должен:</u> 8. Пройти вводный инструктаж в отделе охраны труда, противопожарный инструктаж; 9. Руководитель организации и ответственный исполнитель должны иметь действующее обучение по охране труда, пожарной безопасности и при работе на высоте. 10. Разработать и согласовать с «Заказчиком» план-график работ по демонтажу и монтажу остекления.

		11. Работы производить в соответствии с требованиями пожарной безопасности, охраны труда, федеральных норм и правил и соблюдением строительных норм и правил РФ; 12. По окончании работ предоставить заказчику исполнительную документацию; 13. Предусмотреть в коммерческом предложении разделение суммы оплаты на несколько платежей.
9	Предоставляемые документы	-





Составил:
Начальник АХО








П.В. Приб




Приложение 1

Вид изделий со стороны открывания

№	Наименование	Габаритные размеры, мм		Кол-во
		Н	L	
1	Оконный блок 01 (I этаж)	1 400	1 340	1
				
Изделие укомплектовано подставочным профилем 30 мм (размер изделия указан без учета подставочного профиля). Цвет уплотнителя ЧЕРНЫЙ.				
2	Оконный блок 02 (II этаж)	1 100	800	1
				
Изделие укомплектовано подставочным профилем 30 мм (размер изделия указан без учета подставочного профиля). Цвет уплотнителя ЧЕРНЫЙ.				
3	Оконный блок 03 (I этаж 3шт, II этаж 3шт)	1 400	1 300	6
				
Изделие укомплектовано подставочным профилем 30 мм (размер изделия указан без учета подставочного профиля). Цвет уплотнителя ЧЕРНЫЙ.				
4	Оконный блок 04 (I этаж 1шт, II этаж 2шт)	1 400	2 750	3
				
Изделие укомплектовано подставочным профилем 30 мм (размер изделия указан без учета подставочного профиля). Цвет уплотнителя ЧЕРНЫЙ.				

5	Оконный блок 05 (I этаж) 	1 400	2 200	11
	Изделие укомплектовано подставочным профилем 30 мм (размер изделия указан без учета подставочного профиля). Цвет уплотнителя ЧЕРНЫЙ.			
6	Оконный блок 06 (I этаж) 	1 400	2 200	11
	Изделие укомплектовано подставочным профилем 30 мм (размер изделия указан без учета подставочного профиля).			
7	Оконный блок 07 (II этаж) 	1 400	1 720	2
	Изделие укомплектовано подставочным профилем 30 мм (размер изделия указан без учета подставочного профиля). Цвет уплотнителя ЧЕРНЫЙ.			
8	Оконный блок 08 (I этаж) 	1 750	1 450	1
	Изделие укомплектовано подставочным профилем 30 мм (размер изделия указан без учета подставочного профиля). Цвет уплотнителя ЧЕРНЫЙ.			
9	Оконный блок 09 (II этаж) 	1 400	750	1
	Изделие укомплектовано подставочным профилем 30 мм (размер изделия указан без учета подставочного профиля). Цвет уплотнителя ЧЕРНЫЙ.			

Вид изделий со стороны открывания

№	Наименование	Габаритные размеры, мм		Кол-во
		Н	L	
1	Оконный блок 01	1 620	3 000	18
	 Заполнение: 4-16-4; Изделие укомплектовано подставочным профилем 30 мм (размер изделия указан без учета подставочного профиля). Цвет уплотнителя ЧЕРНЫЙ.			
2	Оконный блок 02	1 620	2 250	2
	 Заполнение: 4-16-4; S Сэндвич 24 мм; Изделие укомплектовано подставочным профилем 30 мм (размер изделия указан без учета подставочного профиля).			
3	Оконный блок 03	1 620	2 250	2
	 Заполнение: 4-16-4; Изделие укомплектовано подставочным профилем 30 мм (размер изделия указан без учета подставочного профиля).			

Начальник АХО



Приб П.В.