


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ»

УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного инженера «Братской ГЭС»


 Храмушин С.В.
 «05» _____ 2022

Опросный лист
 Временная горизонтальная анкерная линия, L = 20 м
 Ном. № _____

№ п/п	Функции и их характеристики	Предлагаемые технические характеристики (заполняются заказчиком)	Предлагаемые технические характеристики (заполняется поставщиком)
1	Тип анкерного устройства	Тип С	
2	Длина троса, м	От 21 до 25	
3	Максимальное количество пользователей	От 2 до 4	
4	Наличие катушки для монтажа и хранения анкерной линии	Да	
5	Материал корпуса катушки	Дюраль и нержавеющая сталь.	
6	Материал троса	Нержавеющая сталь	
7	Диаметр троса	От 6 мм. до 10 мм.	
8	Наличие демпфера	В устройстве установлен демпфер фрикционного типа (механизм рассеивания энергии).	
9	Статическая прочность	мин 24 кН	
10	Наличие индивидуальной упаковки	надежный кейс для хранения и транспортировки	
11	Температура эксплуатации, С ⁰	от -60 до +50	
12	Тип исполнения	Взрывобезопасное	

Руководитель СОТ

М.В. Тяпша

Начальник ЦТО

Р.М. Зуев

Зам. начальника ЦТО по ГМО

М.А. Шевченко