



ИРКУТСКАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭК»)
Филиал ОАО «ИЭК» «Центральные электрические сети»

Автоматический выключатель ВА57Ф35-340010-200А-2000А-400АС-УХЛ3

Параметр автоматического выключателя	ВА57Ф35-340010-200А-2000А-400АС-УХЛ3
Номинальное напряжение, В	400
Число полюсов	3
Род тока	переменный
Номинальная частота переменного тока, Гц	50
Номинальный ток, А	200
Токовые уставки максимальных расцепителей тока короткого замыкания, А	2000
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (U _{imp}), кВ	6
Тип привода	ручной
Тип исполнения	стационарное
Номинальный режим эксплуатации	продолжительный
Износостойкость выключателей не менее, циклов включено-отключено (CO):	- общая – 10000 в том числе: - коммутационная - 2500; - механическая - 7500; - под действием максимальных расцепителей тока - 25.
Климатическое исполнение	УХЛ3
Высота, мм	175
Ширина, мм	112,2
Глубина, мм	92,7
количество отверстий для крепления каждого контакта, шт	1
Расстояние от задней стенки до лицевой стенки верхнего контакта, мм	30,6
Расстояние от задней стенки до лицевой стенки нижнего контакта, мм	34
Расстояние между осями полюсов, мм	37,5
Монтажный комплект (болты, гайки), шт	1
Масса, кг	не более 6
Количество ВА57Ф35-340010-200А-2000А-400АС-УХЛ3, шт	8
Приложение Б (чертеж), шт	1

Портал для сотрудников ЕН | Дзен | КЭАЗ курсы-характеристики ва | Результаты поиска "BA57-35" | 109314 — Выключатель автоматический BA57Ф35-340010-200А-200И КЭАЗ

КЭАЗ
КОНСЕРВ В ТИП
+7 800 777-9462

Прайс-листы | Где купить? | ЕН


КАТАЛОГ | О ПРОДУКЦИИ | ПОДДЕРЖКА И СЕРВИС | УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР | ПАРТНЕРЫ

Поиск продукции по названию или артикулу. Можно ввести несколько артикулов через пробел

Искать только: ☐ по артикулу ☐ по классу ETIM

Главная | Продукция | Силовые автоматические выключатели | Автоматические выключатели в литом корпусе | BA57 Автоматические выключатели в литом корпусе на токи от 16А до 800А | BA57Ф35 Автоматические выключатели в литом корпусе на токи от 16А до 800А

Выключатель автоматический BA57Ф35-340010-200А-200И КЭАЗ



Артикул: 109314

✓ с НДС 20%

Базовая цена за единицу, ₽

5 580,00

Дистрибьюторы

Купить

Доступно: [узнать наличие](#)

При отсутствии договора с КЭАЗ обязательна предоплата

Единица измерения

Упаковочная

Код ТН ВЭД

Вес, кг:

1 шт.

Объем, м.куб

1 шт.

Габариты упаковки

Ширина (мм)

Высота (мм)

Глубина (мм)

Штрих-код ЕИ

1 шт.

Характеристики

Габариты изделия: Высота (мм) 175

Габариты изделия: Глубина (мм) 112,2

Габариты изделия: Ширина (мм) 92,7

Климатическое исполнение:УХЛ3

Количество силовых полюсов:3

Номинальное напряжение, В 400

Номинальный ток, А 200

Род тока: Переменный

Способ монтажа :Монтажная плата

Тип изделия :Автоматический выключатель в литом корпусе

Тип расцепителя :Тепловой, электромагнитный

Упаковки :шт

Уставка срабатывания магнитного расцепителя Im, А :2000

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса выключателей




Рисунок Б1. Выключатель ВА57-35 (ВА57Ф35) с зажимами для переднего присоединения:

а) выключатель, б) выключатель ВА57-35 с клеммной крышкой.

Начальник ГСО УР

Начальник СРС

Главный инженер ЦЭС

Лебедко В.Н.

Корнев А.В.

Дружинин А.Г.