

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Электрооборудование</b>								
ШР-1	1.1 Корпус модульный пластиковый, навесной, 24мод с DIN-рейкой, с шинками PE и N, степень защиты IP41 автомат ввода: трехполюсный ВА47-29 на 40А выключатели распределения: однополюсные ВА47-29 на ток 16А - 2шт; однополюсные ВА47-29 на ток 20А - 2шт; трехполюсные ВА47-29 на ток 20А - 1шт; дифавтомат АД12 2Р 20А 30МА на 20А - 2шт	Бокс ЩРН-П-24 PRIME арт. МКР82-N-24-41-10 интерэлектрокомплект	шт			1		
ШР-2	1.2 Корпус модульный пластиковый, навесной, 12мод с DIN-рейкой, с шинками PE и N, степень защиты IP41 автомат ввода: трехполюсный ВА47-29 на 20А выключатели распределения: однополюсные ВА47-29 на ток 16А - 2шт; однополюсные ВА47-29 на ток 20А - 2шт; дифавтомат АД12 2Р 20А 30МА на 20А - 2шт	Бокс ЩРН-П-12 PRIME арт. МКР82-N-12-41-10 интерэлектрокомплект	шт			1		
	1.3 Предохранитель плавкий серии ПН2 In=100А Iпл.вст.=50А, в комплекте с держателями	ПН2-100-50-У3 КЭАЗ	шт			3		
<b>2. Светотехнические изделия</b>								
	2.1 Светильник светодиодный встраиваемый 600х600 мощность 25Вт	ДВО12-25-003 Opal 840 Ардатовский з-д	шт			28		
	2.2 Светильник светодиодный 38Вт. IP	ДПО52-40-801 Optimus840 Ардатовский з-д	шт			8		
<b>3. Электроустановочные изделия</b>								
	3.1 Короб из трудногораемой пластмассы комплектно с крышкой; белого цвета; размерами 2000х40х18		шт			6		
	3.2 Дюбель-саморез 6х60		шт			200		

КОНТР. ЧЕРТЕЖ  
МАШКА № 104

<b>ЛО-4415.СО</b>						
Службно-бытовой корпус лесной биржы с прачечной. Помещения отдела IT-сервисов филиала "Карелия Палп"						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Сизова		<i>[Подпись]</i>	19.09	
Проверил		Дмитриев		<i>[Подпись]</i>	2023	
Н.контр.		Смирнов		<i>[Подпись]</i>		
Нач.ПКО		Бессов		<i>[Подпись]</i>		
Эл.освещение. Розеточные сети. Телефонные линии и ЛВС. Линии питания					Стадия	Лист
Спецификация оборудования, изделий и материалов					Р	1
					Листов	3
					ПКО ИТЦ АО"Кондопожский ЦБК"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.3 Кабель-канал, 90x50мм L=2000 с перегородкой, боковой и фронтальной крышкой	09500(DKC) "In-liner Front"	шт			62		
	3.4 Угол внутренний изменяемый 70-120 для короба 90x50	09551(DKC) "In-liner Front"	шт			20		
	3.5 Угол внешний изменяемый 80-120 для короба 90x50	09552(DKC) "In-liner Front"	шт			4		
	3.6 Угол плоский для короба 90x50	09503(DKC)	шт			14		
	3.7 Тройник (Т-образный)	09506(DKC)	шт			7		
	3.8 Заглушка торцевая	09505(DKC)	шт			25		
	3.9 Накладка на стык фронтальных крышек коробов	09504(DKC)	шт			70		
	3.10 Накладка на стык профилей коробов	09509(DKC)	шт			140		
	3.11 Выключатель 16А, 250В	45011(DKC) серия Viva	шт			14		
	3.12 Выключатель 16А, 250В	45021(DKC) серия Viva	шт			1		
	3.13 Компьютерная розетка RG-45 кат.5e	45047(DKC) серия Viva	шт			33		
	3.14 Телефонная розетка RG-11	45017(DKC) серия Viva	шт			14		
	3.15 Электрические розетки, штекерные, с заземлением и со шторками, моноблок(3шт) цвет белый	45003(DKC) серия Viva	шт			26		
	3.16 Электрические розетки, штекерные, с заземлением и со шторками, моноблок(3шт) цвет красный	45013(DKC) серия Viva	шт			11		
	3.17 Каркас для монтажа ЭУИ 2 модуля	F0000A (DKC)	шт			34		
	3.18 Каркас для монтажа ЭУИ 6 модулей	F0003A (DKC)	шт			37		
	3.19 Рамка 2 модуля	F00011 (DKC)	шт			30		
	3.20 Рамка 4 модуля	F00013 (DKC)	шт			2		
	3.21 Рамка 6 модулей	F00015 (DKC)	шт			37		
	3.22 Заглушка 45x25	45016 (DKC)	шт			5		
	3.23 Коробка ответвительная с кабельными вводами. IP44	53700 (DKC)	шт			35		
	3.24 Гибкая армированная труба Дном.внутрен.=20мм	57020(DKC)	м			140		
	3.25 Гибкая армированная труба Дном.внутрен.=31,8мм	57032(DKC)	м			30		
	3.26 Трубный держатель 20мм с защелкой и дюбелем	51320(DKC)	м			300		
	3.27 Трубный держатель 32мм с защелкой и дюбелем	51332(DKC)	м			60		
	<b>4. Кабельные изделия</b>							
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, пониженной горючести с пониженным газо-дымовыделением, без защитного покрова, сечением:							
	4.1 3x1,5	ВВГнг-Is 0,66	м			140		

КОПИ ЧЕРТЕЖ

Лист № 104

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ЛО-4415.СО

Лист

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4.2 3x2,5	ВВГнг-Is 0,66	м			220		
	4.3 5x4	ВВГнг-Is 0,66	м			10		
	4.4 5x10	ВВГнг-Is 0,66	м			65		
	4.5 Кабель телефонный полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке ТППЭп 20x2x0,5	ТППЭп 20x2x0,5	м			40		
	4.6 Кабель витая пара UTP, кат 5е, 4пары, solid серый	UTP4, C5e-SOLID-GY	м			1200		
	<b>5. Оборудование АСУ и телефонии</b>							
	5.1 Ethernet-коммутатор MES2448В	MES2448В	шт			1		
	5.2 SFP-модуль -FH-SP311TCDL20, 20км SFP+10G модуль, 2 волокна, 1310nm, LC, DDM	SFP+модуль FH-SP311TCDL20	шт			2		
	5.3 Линейка питания 19" 1U на 7-8 выходов		шт			1		
	5.4 Стабилизатор напряжения Штиль1200	Штиль1200	шт			1		
	5.5 Патч-панель 19", 48 портов RJ-45, кат 5е, UTP		шт			1		
	5.6 Патч-корд utp категория 5е Iszh 0,5м		шт			33		

КОПИР. ЧЕРТЕЖ  
ТАБЛКА № 104

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
				<i>А.С.</i>	

ЛО-4415.СО