

Ведомость объёмов работ № 02-01-05 "Вентиляция"

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Приточная система П1						
1	2	Радиальный вентилятор Неватом ВР86-77 №4	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
2	4	Виброизоляторы пружинные ДО-41	шт	4	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
3	6	Вставка гибкая 400	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
4	7	Вставка гибкая 280x280	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
5	9	Рама монтажная для VR-86-77-4,0	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
6	11	Противовзрывная защитная секция унифицированная УЗС-1	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
7	12	Коробка УЗ-3 для УЗС	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
8	14	Расширительная камера РК-2-I	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
9	16	Клапан герметический вентиляционный ГК ИА 01009-400 с электроприводом	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
10	18	Люк-вставка Лв-4	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
11	20	Фильтр ячейковый унифицированный типа ФяР	шт	4	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
12	22	Решетка РВ-1-150*150	шт	3	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
13	24	Решетка РВ-1-300*100	шт	7	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
14	26	Воздуховоды из листовой стали, толщиной 0,7 мм, диаметр до 800 мм	м2	50,2	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
15	27	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	м	8	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
16	30	Тягонапормер ТНМП-52-М2	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
17	31	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/н	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
Раздел 2. Приточная система П2						
18	33	Радиальный вентилятор Неватом ВР86-77 №3,15	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
19	35	Виброизоляторы пружинные ДО-38	шт	4	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
20	37	Вставка гибкая 315	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
21	38	Вставка гибкая 221x221	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
22	40	Рама монтажная для VR-86-77-3,15	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
23	42	Малогабаритная защитная секция МЗС	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
24	43	Коробка МЗ-2	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
25	45	Расширительная камера РК-0,5	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
26	47	Клапан герметический вентиляционный ГК ИА 01009-300 с электроприводом	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
27	49	Люк-вставка Лв-3	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	

1	2	3	4	5	6	7	
28	51	Фильтр ячейковый унифицированный типа ФЯР	шт	2	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
29	53	Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 500x400 мм	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
30	55	Фильтр-поглотитель ФП-300	шт	2	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
31	57	Клапан воздушный с эл.приводом КВК-315М	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
32	59	Клапан герметический вентиляционный ГК ИА 01013-200 с ручным приводом	шт	2	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
33	61	Люк-вставка Лв-2	шт	2	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
34	63	Воздуховоды из листовой стали, толщиной 0,7 мм, диаметр до 800 мм	м2	30,2	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
35	64	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм	м	3	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
36	65	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	м	8	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
37	67	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/н	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
38	69	Люки герметические	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
Раздел 3. Приточная система ПЗ							
39	71	Радиальный вентилятор Неватом ВР86-77 №5	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
40	73	Виброизоляторы ВР - 201	шт	4	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
41	75	Вставка гибкая 500	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
42	76	Вставка гибкая 350x350	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
43	78	Рама монтажная для VR-86-77-5	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
44	80	Противовзрывная защитная секция унифицированная УЗС-3	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
45	81	Коробка УЗ-3 для УЗС	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
46	83	Расширительная камера РК-2-I	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
47	85	Клапан герметический вентиляционный ГК ИА 01010-600 с ручным приводом	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
48	87	Люк-вставка Лв-6	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
49	89	Фильтр ячейковый унифицированный типа ФЯР	шт	4	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
50	91	Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 700x500 мм	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
51	93	Клапан КРНО-60-500	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
52	95	Решетка РВ-1-400*300	шт	3	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
53	96	Решетка РВ-1-200*200	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
54	98	Воздуховоды из листовой стали, толщиной 0,7 мм, диаметр до 800 мм	м2	28,9	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		

1	2	3	4	5	6	7	
55	99	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 600 мм	м	1,5	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
56	100	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	м	8	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
57	102	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/н	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
58	103	Клапан проходной 15кч18п2, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
59	105	Тягонапоромер ТНМП-52-М2	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
Раздел 4. Приточная система В1							
60	107	Радиальный вентилятор Неватом ВР86-77 №3, 15	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
61	109	Виброизоляторы пружинные ДО-39	шт	4	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
62	111	Вставка гибкая 315	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
63	112	Вставка гибкая 221х221	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
64	114	Рама монтажная для VR-86-77-3,15	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
65	116	Противовзрывная защитная секция унифицированная УЗС-1	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
66	117	Коробка УЗ-3 для УЗС	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
67	119	Клапан герметический вентиляционный ГК ИА 01009-300 с электроприводом	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
68	121	Люк-вставка Лв-3	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
69	123	Клапан воздушный с эл.приводом КВК-315М	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
70	125	Решетка РВ-1-300*100	шт	5	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
71	127	Воздуховоды из листовой стали, толщиной 0,7 мм, диаметр до 800 мм	м2	50,2	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
72	128	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм	м	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
73	129	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 600 мм	м	3	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
74	130	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	м	8	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
75	132	Клапан проходной 15кч18п2, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
76	134	Люки герметические	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
Раздел 5. Приточная система В2							
77	136	Радиальный вентилятор Неватом ВР86-77 №2,5	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		

1	2	3	4	5	6	7
78	138	Виброизоляторы пружинные ДО-38	шт	4	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
79	140	Вставка гибкая 250	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
80	141	Вставка гибкая 175x175	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
81	143	Рама монтажная для VR-86-77-2,5	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
82	145	Воздуховоды из листовой стали, толщиной 0,7 мм, диаметр до 800 мм	м2	26,6	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
83	147	Решетка РВ-1-150*150	шт	6	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
84	149	Люки герметические	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
85	150	Сетка двойного кручения с шестиугольными ячейками из оцинкованной проволоки, диаметр проволоки 2,7 мм, размер ячейки 60x100 мм	м2	0,6	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
86	152	Клапан герметический вентиляционный ГК ИА 01013-200 с ручным управлением	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
87	154	Люк-вставка Лв-2	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
Раздел 6. Приточная система В3						
88	156	Радиальный вентилятор Неватом ВР86-77 №5	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
89	158	Виброизоляторы пружинные ДО-38	шт	6	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
90	160	Вставка гибкая 500	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
91	161	Вставка гибкая 350x350	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
92	163	Рама монтажная для VR-86-77-5	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
93	165	Противовзрывная защитная секция унифицированная УЗС-1	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
94	166	Коробка УЗ-3 для УЗС	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
95	168	Клапан герметический вентиляционный ГК ИА 01010-600 с ручным приводом	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
96	170	Люк-вставка Лв-6	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
97	172	Клапан КРНО-60-500	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
98	173	Клапан КРНО-60-125	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
99	175	Решетка РВ-1-400*300	шт	3	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
100	176	Решетка РВ-1-100*200	шт	2	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
101	178	Воздуховоды из листовой стали, толщиной 0,7 мм, диаметр до 800 мм	м2	41,2	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
102	179	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 600 мм	м	23	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
103	180	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	м	8	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	
104	182	Клапан проходной 15кч18п2, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С	

1	2	3	4	5	6	7	
105	183	Сетка двойного кручения с шестиугольными ячейками из оцинкованной проволоки, диаметр проволоки 2,7 мм, размер ячейки 60х100 мм	м2	0,6	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
106	184	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	51,5	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
107	185	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	51,5	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
108	186	Окраска масляно-битумным составом, 2 слоя	м2	51,5	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
109	188	Клапан КРНО-60-200х200	шт	1	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
110	189	Сетка двойного кручения с шестиугольными ячейками из оцинкованной проволоки, диаметр проволоки 2,7 мм, размер ячейки 60х100 мм	м2	0,8	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		
111	191	Решетка РВ-1-200*200	шт	4	ЭП-НК-23-Д155-ОВ С		

Составил: _____

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]