

Утверждаю
Технический директор ООО "Теплосети"
А.А.Прокофьев
" 2024 год.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Краскопульт электрический, 750Вт, 0,8 лмин, 0,8 л, 2,6 мм

ООО "Теплосети"

| № п/п | Характеристика | Необходимое значение |
|-------|----------------------------------|---|
| | Наименование | Краскопульт электрический, 750Вт, 0,8 лмин, 0,8 л, 2,6 мм |
| 1 | Мощность | 750 Вт |
| 2 | Длина шланга | 4 м |
| 3 | Производительность | 0.8 л/мин |
| 4 | Емкость бака | 0.8 л |
| 5 | Диаметр сопла | 2.6 мм |
| 6 | Принцип работы | воздушный |
| 7 | Способ распыления ЛКМ | HVLP (High Volume Low Pressure) |
| 8 | Мах вязкость | 100 DIN |
| 9 | Вес нетто | 4 кг |
| 10 | Габариты без упаковки | 295x290x470 мм |
| 11 | Тип компрессора | отдельностоящий |
| 12 | Для латексной краски | да |
| 13 | Для краски на водной основе | да |
| 14 | Для лака | да |
| 15 | Для масел | да |
| 16 | Для защитных составов для дерева | да |
| 17 | Для закрепителя краски | да |

| | | |
|----|-------------------------------|----|
| 18 | Для морилки | да |
| 19 | Для пластичных красок | да |
| 20 | Для грунтовки | да |
| 21 | Для масляных красок | да |
| 22 | Для эмалевых красок | да |
| 23 | Для серебрянки | да |
| 24 | Для антикоррозионных покрытий | да |

Начальник МЭС ООО "Теплосети"



М.В.Грачев



/ Начальник МЭС ООО "Теплосети"

М.В. Грачев