



Утверждаю:
 Главный инженер
 В.Ю. Храмыцких

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение обследования здания «пилорама» инв №10046 для определения технического состояния здания ПАО «ЧКПЗ»

№№ п/п	Разделы задания	Требования к разделам
1	2	3
1	Основание для выполнения работ	Определение технического состояния строительных конструкций здания с целью определения условий безопасной эксплуатации здания
2	Заказчик	Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
3	Место выполнения работ	г. Челябинск ул. Горелова 12
4	Характеристика объекта	Одноэтажное здание. Габариты здания: 450м ² ; Н-5м (макс. высота по паспорту БТИ) Фундамент – бетон. ленточный, стены - кирпич; покрытия - ж/п плита; арочное, монолит ж/б; кровля –рулонная наплавленная
5	Срок выполнения работ	30 календарных дней с момента подписания договора
6	Исходные данные, выдаваемые заказчику	Паспорт БТИ, проектная документация на здание из наличия
7	Сведения о проводимых ранее исследованиях	
8	Наименование работ	- Визуальный осмотр несущих и ограждающих строительных конструкций, узлов и элементов для установления соответствия объекта проектной документацией. - Выявление видимых дефектов и повреждений. - Выполнить геодезические работы по определению положения здания и его частей: определение фактических прогибов, кренов, изгибов, отклонений от вертикали и горизонтали, перекос, смещений и сдвигов. - Выполнить анализ характерных обнаруженных дефектов, деформаций и повреждений обследуемых конструкций. - Разработка общих рекомендаций по дальнейшей эксплуатации здания.
9	Цель настоящего обследо-	Получение заключения об обследовании технического состояния здания выполненного в соответствии с ГОСТ

вания

31937-2011, с определением комплекса мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования, а так же возможности его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта

Разработал: инженер по надзору
за зданиями и сооружениями



Щедрина Ю.М.

7.10.24г.