

Приложение № к Договору подряда

№ _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ВФ АО «Апатит»

Воробьев А.С.

«28» 10 2024г.

Техническое задание № АП-ВФ.300/АП-ВФ.300-14/008-2024

**На выполнение работ по алитированию (восстановлению защитного слоя)
внутренних поверхностей газоходов СК-800 в период ОКР**

Тип услуг: работы и услуги по ремонту и техобслуживанию

Категория услуг: ремонт технологического оборудования

№ п/п	Параметры требований к работам	Конкретные требования к работам, указываемые заказчиком
1	Наименование, виды, количество и состав закупаемых работ	На выполнение работ по алитированию (восстановлению защитного слоя) внутренних поверхностей газоходов СК-800 в период ОКР ЦПСК ВФ АО «Апатит» в 2025г. в том числе: - оформление и согласование с Заказчиком проекта производства работ (далее – ППР) и проекта производства работ на высоте (далее – ППРв), поэтапного графика до начала выполнения работ; - подготовительные работы (установка лесов); - оформление с Заказчиком и передача оборудования по «Акт на сдачу оборудования в ремонт» - Приложение 1, - выполнение работ по ремонту согласно: - ВД №100-Алитирование-ОКР-СК-800-2025, 101-Алитирование-ОКР-СК-800-2025, 102-Алитирование-ОКР-СК-800-2025, 103-Алитирование-ОКР-СК-800-2025 с 15.05.25г. по 04.06.25г. Приложение №2
2	Место выполнения работ	187402, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский проспект, д.20, Волховский филиал АО «Апатит», цех по производству серной кислоты, участок СК-800
3	Сроки (периоды) выполнения работ	1) Подрядчик не позднее чем за 15 рабочих дней до планируемой даты начала работ обязан разработать и согласовать проект производства работ (ППР), протокол согласования цен на материалы поставки Исполнителя и утверждает сметный расчет. 2) выполнение подготовительных работ – в течение 14 календарных дней, но не позднее 10.05.25г.; Начало выполнения работ: - по ВД №100-Алитирование-ОКР-СК-800-2025, 101-Алитирование-ОКР-СК-800-2025, 102-Алитирование-ОКР-СК-800-2025, 103-Алитирование-ОКР-СК-800-2025 с 15.05.25г. по 04.06.25г.. Приложение №2 * сроки проведения работ могут быть скорректированы при изменении производственной программы ВФ АО «Апатит». Под корректировкой понимается как изменение даты начала/окончания ремонтных работ, так и продолжительность ремонта (технического обслуживания).
4	Цели использования результатов работ	Поддержание оборудования ЦПСК ВФ АО «Апатит» в исправном состоянии с заданными параметрами эффективности, обеспечение безопасного выполнения работ
5	Ценообразование по каждому виду работ и	Стоимость по договору является предельной (СТ) формируется из стоимости материалов (СТмат) и стоимости работ, полученной умножением стоимости нормо-часа (СТнорм-ч) на трудозатраты (ТРгэсн).



PHWMM371111JVYXBN2L

<p>условия ценообразования</p>	<p> $СТвд = СТнорм-ч * (ТРгэсн/Квыр) + СТмат$, где Стоимость нормо-часа (СТнорм-ч) является твердой, определяется по итогам тендера и должна включать: - стоимость человека-часа; - коэффициент выработки; - заработную плату рабочего среднего разряда с учетом районного коэффициента; - обязательные отчисления; - коэффициент на условия труда; - коэффициент на зимнего удорожания; - затраты на машины и механизмы (включая спецтехнику (автовышки, прицепы, тралы, компрессора, сварочные аппараты, краны) грузоподъемность до 25 тн включительно); - накладные расходы; - сметную прибыль; - прочие расходы. Командировочные расходы, работа сверхурочно, в праздничные и выходные дни включены в стоимость работ и отдельной оплате не подлежат. Подготовительные работы, вывоз мусора и металлолома включены в твердую стоимость нормо-часа и отдельной оплате не подлежат. Расценка подъездов к месту производства работ, доставка материалов и приспособлений до места работ, монтаж страховочных систем при работе на высоте, выполняемые при подготовке к работам и в процессе выполнения работ, отдельно не оплачиваются и в ведомость дефектов не включаются. Трудозатраты (ТРгэсн) определяются на основании объемов и видов работ, указанных в ведомостях дефектов с использованием нормативной документации в соответствии Приложением №7 Расчет трудозатрат, указанный в калькуляциях, производится на основании объемов и видов работ, указанных в ведомостях дефектов с применением сборников государственных элементных сметных нормативов (далее-ГЭСН) и/или ССЦ (сборника сметных цен на капитальные ремонты технологического оборудования), или иных нормативных сборников (с применением наименьшей расценки), применяемых на АО «Апатит» (Приложение № 7). При наличии отличительных особенностей в условиях выполнения ремонтных работ, зависящих от конструктивных особенностей оборудования и технологии выполнения работ (на высоте, применение респиратора, монтажного пояса, противогаза, внутри оборудования, коррозия болтов, стесненные условия, вредных условиях и т.д.) при расчете трудозатрат повышающие коэффициенты из технической части ГЭСН и ССЦ не применяются. На демонтажные работы применяются понижающие коэффициенты согласно Приказ Минстроя России от 04.09.2019 N 519/пр и технической части ССЦ. В случае отсутствия необходимых прямых расценок в соответствующих частях (сборниках) ФСНБ-2001 допускается применение аналогичных расценок из других частей ФСНБ-2001, а также отраслевых сметно-нормативных баз (далее – ОСНБ). При наличии одноименных частей (сборников) или расценок в ФСНБ-2001 имеющихся на предприятии ОСНБ применяются расценки меньшей стоимости. Применение дополнительных коэффициентов, увеличивающих трудозатраты не предусмотрено. Стоимость материалов (СТмат) – определяется исходя из норм расхода по фактическому объему и цене, согласованной с Дирекцией по закупкам.* * согласование проводится путем направления в Дирекцию по закупкам АО «Апатит» оформленного надлежащим образом документа через личный кабинет ЭТП Фосагро (с приложением подтверждающих документов). Стоимость материалов (СТмат) – определяется исходя из норм расхода по фактическому объему и цене, согласованной с Дирекцией по закупкам.* * согласование проводится путем направления в Дирекцию по закупкам АО «Апатит» оформленного надлежащим образом документа через личный кабинет ЭТП Фосагро (с приложением подтверждающих документов). Цена работ Цена работ включает стоимость выполнения работ в полном объеме, включая расходы Подрядчика, связанные и направленные на исполнение Подрядчиком </p>
------------------------------------	--

		<p>Договора, компенсацию всех издержек, стоимость оборудования, резерв средств на непредвиденные расходы, стоимость иных расходов, (включая оформление ППР, ППРв, иных документов), затрат, издержек Субподрядчика, указанных в Техническом задании.</p> <p>Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения цены работ в случае выполнения им работ, не учтенных в Техническом задании, но выполнение которых прямо предусмотрено или подразумевается в утвержденной технической, рабочей) документации (со всеми изменениями), и (или) не отраженных в рабочей документации, но являющихся технологически связанными с выполняемыми работами и необходимыми для достижения цели и результата работ в соответствии с технической документацией, и (или) при изменении исходных данных. Эти работы считаются включенными в цену работ и должны быть выполнены Подрядчиком в рамках срока выполнения работ по Договору.</p> <p>Коэффициент выработки (Квыр) - переводной коэффициент, определяющий сколько справочных часов из сборников государственных элементных сметных нормативов ГЭСН и ССЦ (сборник сметных цен на капитальные ремонты технологического оборудования, выпуск 1977-1991 года, г. Черкассы) выполняется за 1 фактический человеко-час работ.</p> <p>Для работ по ремонту коэффициент выработки устанавливается –1,24.</p> <p>Проведение хронометража</p> <p>С целью установления трудоемкости по каждой операции Заказчик вправе провести замеры фактического хронометража при проведении ремонта.</p> <p>На основании замеров фактического хронометража будут составлены технологические карты с указанием фактической трудоемкости.</p>
6	Условия выполнения работ	<p>Общие требования к выполнению работ</p> <p>1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные договором, настоящим техническим заданием, дефектной ведомостью с оформлением наряда-допуска и обязательным использованием специального оборудования, технологии, с применением средств защиты (респираторы, очки, перчатки и другие).</p> <p>2. В процессе подготовительных работ перед началом работ Подрядчик обязан разработать проект производства работ и технологию производства работ в соответствии с нормативными требованиями и согласовать с Заказчиком;</p> <p>3. Подрядчик обязан предоставить копии сертификатов соответствия, гигиенического заключения, санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора на используемые материалы и оборудование.</p> <p>При проведении работ соблюдать требования Ростехнадзора РФ, Роспотребнадзора РФ, МЧС РФ, а также предписания иных компетентных органов в части, затрагивающей обязательные правила производства работ, порядок деятельности организации. Все нарушения санитарных, противопожарных, экологических и иных, обязательных к исполнению норм и правил, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет.</p> <p>Немедленно уведомлять Заказчика о составлении протоколов и предписаний контролирующими органами. Выполнять предписания Заказчика, контролирующих органов за свой счет в установленный в предписании срок.;</p> <p>4. Подрядчик обеспечивает своих работников спецодеждой, а также производственными инструкциями и инструкциями по охране труда и несет ответственность за их исполнение.</p> <p>5. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение производственной, трудовой дисциплины своими работниками при оказании услуг Заказчику.</p> <p>6. Подрядчик должен складировать мусор на отведенной Заказчиком площадке в мешках, покрытий материалом для защиты от внешней среды и производить погрузку и вывоз мусора с территории Заказчика по мере необходимости собственными силами, за свой счет.</p> <p>Общая условия выполнения работ</p> <p>1. Производство работ осуществляется на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, движение технологического транспорта; - на высоте, с применением страховочных систем.

Опоры газоходов находятся на эстакадах в высотных отметках от 3 до 30 метров относительно уровня земли. На эстакадах присутствуют другие технологические трубопроводы (в том числе, паропроводы, кислотопроводы, и другие). Некоторые эстакады имеют стесненное расположение технологических трубопроводов. К некоторым эстакадам и отдельным участкам трубопровода затруднена или отсутствует возможность подъезда транспорта. Перекрытие автомобильных дорог допускается только по согласованию с Заказчиком.

2. Подрядчик обязан

2.1. организовать допуск к работе только лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к выполняемой ими работе.

2.2. назначить ответственных за безопасную эксплуатацию используемых механизмов, коммуникаций.

2.3. применять при выполнении работ исправное и поверенные измерительное оборудование, инструменты, приспособления и оснастки.

2.4. не допускать производство работ при нахождении в зоне выполнения работ посторонних лиц.

2.5. своими силами и за свой счет обеспечивает полный комплекс необходимых временных зданий и сооружений, в том числе:

- устройство необходимых временных сооружений и подключений, в том числе временное электроснабжение, освещение, временное теплоснабжение (в объеме необходимом для обеспечения нужного температурного режима для выполнения работ и сохранения результатов выполненных работ),
- устройство временных подъездов и площадок;
- устройство лесов и подмостей для производства работ в объеме, необходимом для безопасного производства работ.

2.6. без привлечения Заказчика своими силами и за свой счет обеспечивает доставку своих работников, доставку материалов и оборудования к месту производства работ и обратно.

2.7. обеспечивать исполнение действующих положений пропускного и внутри объектового режимов и положения об установлении требований в области ОТ, ПБ и охраны окружающей среды.

2.8. своими силами организует подачу заявок и оформление всех видов пропусков.

2.9. в полном объеме возмещать затраты Заказчика, возникшие в связи с неисполнением Подрядчиком условий настоящего договора.

2.10. не допускается проведение работ до ознакомления сотрудников подрядчика с ПВД 137-2021 «Система обеспечения безопасности дорожного движения в АО "Апатит" и его филиалах при управлении автомобильным транспортом, самоходными машинами и иными видами техники, зарегистрированной в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием».

Подрядчик подтверждает возможность выполнения всех объемов работ, передаваемых Заказчиком исполнителю.

7	Обязательные квалификационные требования	<p>Потенциальные участники конкурса должны соответствовать обязательным квалификационным требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Быть зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ 2) Не иметь просроченной задолженности, превышающей 10 000 рублей по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды 3) Не находиться в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства 4) На имущество потенциального поставщика не должен быть наложен арест, экономическая деятельность потенциального поставщика не должна быть приостановлена 5) Не числиться в реестре нежелательных контрагентов 6) Существовать на рынке не менее двух лет или являться правопреемником организации, либо структурой, выделившейся в результате реорганизации компании, соответствующей указанным критериям с предоставлением подтверждающих документов 7) Соблюдать требования ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 8) Соблюдать требования законодательства РФ в области соблюдения прав человека, включая требования, связанные с вопросами о современном рабстве
8	Требования к лицензированию, членству в СРО, допускам для производства работ	<p>Предоставить выписку из реестра членов СРО, с правом выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Срок действия выписки из реестра членов СРО составляет 1 месяц с даты её выдачи.</p>
9	Требования к персоналу	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие сведений о численности и квалификации персонала (предоставить копию отчета «Расчет по страховым взносам» за последний отчетный период по форме КНД 1151111 и справку о кадровых ресурсах). 2. Наличие аттестованного персонала ИТР по вопросам ОТ и ПБ А.1; Б1.11, Б 8.3. 3. Подтверждение наличия в штате квалифицированного специалиста или отдела по ОТ и ПБ (предоставить копии приказа о назначении, документов на обучение и аттестацию специалиста). 4. Подтверждение квалифицированного персонала, наличие квалификационных удостоверений у ИТР и рабочего персонала (электрогазосварщик, монтажник) задействованного при выполнении работ, с обязательным подтверждением проведения проверки знаний: <ul style="list-style-type: none"> - подтверждение проведения обучения персонала работе с электроинструментом – рабочие II группа до 1000В, ИТР – не ниже II группа до 1000В (приложить копии документов). - подтверждение проведения обучения по пожарной безопасности на всех работников (в том числе в случае проведения огневых работ, сварке) (приложить копии документов). - подтверждение проведения обучения персонала безопасным приемам выполнения работ на высоте (приложить копии документов). - подтверждение проведения обучения, наличие валификации персонала по пескоструйной обработке- пескоструйщик и термическое напыление-металлизатор (пескоструйщик/металлизатор) не ниже 5 разряда с опыт работы не менее 2 лет. - для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать в достаточном количестве инженерно-технических специалистов и рабочих соответствующей квалификации. - Отсутствие медицинских противопоказаний по результатам предварительного/периодического медицинского осмотра. <p>При соответствующем обосновании Заказчик может ставить вопрос об отстранении от выполнения работ работников с недостаточной профессиональной квалификацией.</p>

10	Требования к машинам и механизмам	В соответствии с ведомостью дефектов, техническим заданием, видами и этапами работ, подрядчику необходимо обеспечить наличие специализированной техники, механизмов, инструментов и приспособлений (монтажа, погрузки-разгрузки, перевозки), необходимых для выполнения работ. В случае отсутствия в собственности у Подрядчика необходимых для выполнения работ специализированной техники, механизмов, инструментов и приспособлений подрядчик обязуется за свой счет и своими силами обеспечить наличие договора аренды всех необходимых для выполнения работ специализированной техники, механизмов, инструментов и приспособлений.
11	Требования к опыту работы	Иметь положительный опыт выполнения аналогичных работ и услуг на рынке не менее 3-х лет, или являться правопреемником организации, либо выделившейся структурой в результате реорганизации компании, соответствующей указанным критериям с предоставлением подтверждающих документов; - Предоставление референций за последние 3 года сданных в эксплуатацию и/или находящиеся в процессе выполнения аналогичных объектов
12	Требования к выполнению работ собственными силами	Привлечение субподрядных организаций осуществляется только с официального письменного согласия Заказчика. Подрядчик указывает в коммерческом предложении наименование компании-субподрядчика, на какие виды работ планируется привлечение субподрядчика и объем в % от общей стоимости договора. Прогнозные объемы работ, выполняемые субподрядными организациями в рамках договора, не превышают 50% от общей стоимости договора. В случае, когда Заказчик допускает возможность выполнения отдельных видов работ силами субподрядной организации: - субподрядная организация должна быть зарегистрирована в соответствии с требованиями законодательства РФ; - иметь лицензию на выполнение работ и оказание услуг в случае, если деятельность подлежит обязательному лицензированию; - не числиться в реестре нежелательных контрагентов.
13	Требования к технологиям производства работ	В соответствии с проектом производства работ (ППР), действующими правилами и законодательством РФ, а также в соответствии с требованиями производителей материалов. Подрядчик разрабатывает ППР в соответствии с Положением «Порядок управления организационно-технологической документацией подрядных организаций». ПВД 87-2018. Выпуск 1 (Приложение №6).
14	Требования по оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых материальных ценностей	Поставка всех материалов и комплектующих – 100% поставка Подрядчика. Необходимо выполнить входной контроль, поставляемых Подрядчиком, материалов на соответствие, заявленным Заказчиком, критериям, по итогам положительных результатов – приступить к работам. Расходные материалы, инструмент, инвентарь, грузозахватные приспособления, необходимый транспорт, используемый при работе – поставка Подрядчика. Помещения для хранения вспомогательных машин и механизмов, расходных материалов, а также бытовые помещения для производства работ за счет Подрядчика. Места размещения на стройплощадке ТМЦ, бытовок, оборудования и инструментов, подключение к электроэнергии согласуются с Заказчиком (отражаются в ППР). Подмости, леса, вспомогательные конструкции для монтажа Подрядчик изготавливает из своих материалов за свой счет. Доставка изделий и оборудования на место производства работ за счет Подрядчика. Мусор вывозится и утилизируется за счет Подрядчика, за территорию предприятия на лицензированный полигон с предоставлением справок об утилизации отходов (разрешается вывоз в соответствующие службы предприятия ВФ АО «Апатит» по согласованию с Заказчиком и предоставлением соответствующих документов). Места подключения к источникам электроэнергии (при необходимости использования) отражаются в ППР. Организации подключения производится в установленном на предприятии, порядке.

15	Требования к качеству работ, качеству материалов, оборудования и конструкций, требованиям к технологиям, используемым при выполнении работ и контролю качества	Качество применяемого оборудования и материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами – сертификатами качества (паспортами). Подрядчик при проведении работ соблюдает требования НТД Ростехнадзора РФ, Роспотребнадзора РФ, МЧС РФ, а также предписания иных компетентных органов в части, затрагивающей обязательные правила производства работ, порядок деятельности организации. Все нарушения санитарных, противопожарных, экологических и иных, обязательных к исполнению норм и правил, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет.			
16	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ	Согласно типовому договору подряда с приложениями по форме, утвержденной ВФ АО «Апатит», который является неотъемлемой частью тендерной документации, а также в соответствии со Стандартом организации СТО 06-2024 «Требования к подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ» (Приложение 7). Представить анкету для определения квалификационной категории по ПБ, ОТ и ОС в личном кабинете на электронной торговой площадке. До начала работ предоставить Заказчику полную информацию о заключенных договорах подряда с Обществом, о руководителях, ответственных за деятельность ПО на Объекте, о квалификационной компетенции привлекаемого персонала по форме согласно приложению «Сведения о подрядной организации» в форме электронной таблицы Microsoft Excel, а также скан копии подтверждающих документов и их перечень за подписью руководителя ПО.			
17	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	Согласно типовому договору подряда с приложениями по форме ВФ АО «Апатит», который является неотъемлемой частью тендерной документации. Количество экземпляров исполнительной документации, передаваемых Исполнителем Заказчику - на бумажном носителе 2 экземпляра технического отчёта состояний из: - приказ по предприятию подрядной организации «О назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ»; - поэтапный график работ; - журнал производства работ (Приложение 9); - акт на сдачу оборудования в ремонт (Приложение 1); - акт на зачистку перед нанесением защитного слоя (Приложение 10); - фото фиксация скрытых работ и выполненных работ; - акт приемки защитного покрытия (Приложение 11); - акт на выдачу оборудования из ремонта (Приложение 3); - свидетельства или иные документы (сертификаты) на материалы, подтверждающие соответствие применяемых материалов при работах.			
18	Требования к результатам работ/услуг	Результаты работ/услуг	Требования к качеству результатов	Требования к формату предоставления результатов	Требования к форме согласования и принятия результатов
		Восстановление защитного покрытия для повышения окислостойкости/ жаростойкости и сопротивления коррозии, повышение надежности.	Получение однородного по структуре и равномерного по толщине слоя 0.2мм	Технический отчет о выполненных работах (с приложением фотофиксации) Отчёт должен удовлетворять ряду требований: - должен указываться детальный перечень работ/ услуг; - отчёт должен быть конкретным, содержать в себе подробные данные; - отчёт должен соответствовать целям, заявленным в договоре и техническом задании	Технический отчет должен оформлен на БНИ в кол-ве 2-х экземпляров, согласованный и подписанный Подрядчиком и Заказчиком (в лице старшего механика ЦПСК, начальника цеха, главного механика) с двух сторон.


19	Требования по сроку и объему гарантий на результаты работ	<p>Гарантийные обязательства по выполняемой работе определяются договором и должны быть не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.</p> <p>Гарантийные обязательства по материалам в соответствии с гарантией завода изготовителя, но не менее 12 месяцев.</p> <p>В течение гарантийного срока эксплуатации Подрядчик за свой счет устраняет выявленные Заказчиком недостатки.</p> <p>В случае применения при выполнении работ материалов, оборудования, не соответствующих по качеству требованиям российских стандартов (норм, правил) или не имеющих сертификата производителя, либо не разрешенных к применению на территории РФ, Подрядчик безвозмездно заменяет эти материалы и производит без оплаты необходимые работы, связанные с заменой материалов. В случае перерасхода материалов по причине устранения некачественно или ошибочно выполненных работ, Подрядчик полученные издержки относит на свой счёт.</p> <p>Выявленные Заказчиком недостатки по качеству выполненных работ, а также иные расходы, связанные с устранением недостатков, устраняются за счет Подрядчика.</p>
20	Требования к условиям оплаты за выполняемые работы	<p>Оплата работ производится в течение 45 календарных дней с момента предъявления Подрядчиком счета-фактуры и подписанных Заказчиком актов выполненных работ.</p> <p>В случае, если сумма непогашенных авансов по всем договорам с АО «Апатит» превышает 3 миллиона рублей требуется обязательное представление банковской гарантии на авансирование.</p>
21	Требования к договору	<p>Заключение договора подряда с приложениями по форме ВФ АО «Апатит» и типовое соглашение «Общие условия осуществления деятельности на территории ВФ АО «Апатит».</p> <p>Заключить договор на техническую охрану помещений (будок) для хранения ТМЦ (в т. ч. инструмента) с компанией, оказывающей охранные услуги ВФ АО «Апатит».</p>
22	Дополнительные требования	<p>Срок действия коммерческого предложения – не менее 90 дней.</p> <p>Согласие на ЭДО (электронный документооборот): счета-фактуры, акты выполненных работ, накладные ТОРГ-12, договоры, акты сверки через оператора Контур. Подписание с оператором Контур договора по абонентскому обслуживанию (обязательно) и договора услуг удостоверяющего центра (желательно), получение сертификатов электронно-цифровой подписи, лицензии криптопровайдера</p> <p>Предоставить информацию о выручке за последний отчетный период (согласно копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результаты).</p> <p>До начала выполнения работ рекомендуется посещение объекта. Осмотр объекта работ – по договорённости.</p> <p>Для посещения объекта необходимо заказать пропуска через личный кабинет пользователя</p> <p>Для тех, кто не проходил вводный инструктаж по охране труда в ВФ АО «Апатит», необходимо прибыть в согласованное время.</p>

Приложения:

1. Приложение №1 «Акт на сдачу оборудования в ремонт».
2. Приложение №2 ВД №100-Алитирование-ОКР-СК-800-2025, 101-Алитирование-ОКР-СК-800-2025, 102-Алитирование-ОКР-СК-800-2025, 103-Алитирование-ОКР-СК-800-2025.
3. Приложение №3 «Акт выдачи оборудования из ремонта».
4. Приложение №4 «Акт освидетельствования скрытых работ».
5. Приложение №5 «Расчет стоимости трудозатрат».
6. Приложение №6 «ПВД 87-2018». 1,2,3,4,5.
7. Приложение №7 «СТО 06-2024 выпуск 6».

8. Приложение №8 «Перечень основной нормативной-справочной документации, применяемой АО «Апатит» при нормировании работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов основных средств.
9. Приложение №9 «Журнал производства работ».
10. Приложение №10 Акт на зачистку перед нанесением защитного слоя.
11. Приложение №11 Акт приемки защитного покрытия.

Директор по ремонтам ВФ
АО «Апатит»
Д.А Трушкин



Подпись

