

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ТЭС

Журавлев С.М.

«___» июля 2023г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный энергетик

АО «Кондопожский ЦБК»

Левин А.В.

АКТ

технического состояния металлоконструкций Вентиляторной градирни №3
котлотурбинного цеха №2 ТЭС.

Комиссией в составе:

Главного инженера ТЭС Алексеева С.Ю.

И.О.Начальника КТЦ №2 Гуль А.В.

Старшего мастера по ремонту КТЦ №2 Бакутенкова В.А.

Проведено обследование технического состояния:

Металлоконструкций вентиляторной градирни №3.

Сведения об оборудовании:

Вентиляторная градирня №3: длина 24 метра, ширина 12 метров, высота 12 метров.,
введена в эксплуатацию 2007 год.

Служит для охлаждения оборотной воды с турбин

Рабочая среда – нагретая вода с конденсаторов турбин

$t_{max} = 40^{\circ}\text{C}$.

Оценка технического состояния:

Металлоконструкции градирни №3 в неудовлетворительном состоянии: частично
отсутствуют поперечные (14 шт.) и вертикальные (16 шт.) связующие элементы
металлического каркаса градирни, так же поперечные связующие элементы имеют
механические повреждения (погнуты) (14шт.) , металлоконструкции каркаса имеют
вспучивание металла и полностью разрушено лако-красочное покрытие металла ,
отсутствует ветровая перегородка по всей длине градирни, начало процессов коррозии
металла, по периметру градирни разрушена бетонная отмостка.

Заключение комиссии:

Для продления срока службы вентиляторной градирни №3 необходимо выполнить
текущий ремонт металлоконструкций .

Подписи членов комиссии:

Главный инженер ТЭС

Алексеев С.Ю.

И.О.Начальника КТЦ №2

Гуль А.В.

Ст.мастер по ремонту КТЦ №2

Бакутенков В.А.