

Согласовано

Инв. № подл.
06131

Подп. и дата
05.24

Взам инв. №


Ведомость элементов(начало)

Марка элемента	Сечение			Усилие для прикрепления			Наименование или марка металла	Примечание
	эскиз	поз.	состав	A, кН	N, кН	M, кН·м		
K1	I		I 35K2	см.нагрузки на фундамент			C255	
K2	□		□ 100x5	-	20	-	C245	
K3	I		I 20Ш1	см.нагрузки на фундамент			C255	
B1	I		I 35Б1	80	60	-	C255	
B2	I		I 20Ш1	50	50	-	C255	
B3	I		I 35Ш1	100	90	-	C255	
B4	I		I 25Ш2	75	50	-	C255	
B5	□		□ 16П	30	20	-	C245	
B6	I		I 50Ш2	190	40	-	C255	
B7	I		I 40Ш1	170	35	-	C255	
B8	□		□ 18П	32	-	-	C245	
B9	I		I 30Ш2	100	50	-	C255	
B10	I		I 45Ш1	50	30	-	C255	
B11	I		I 55Б2	160	30	-	C255	
B12	I		I 40Ш2	120	20	-	C255	
B13	I		I 20Ш1	20	65	-	C255	
B14	I		I 40Б2	92	30	-	C255	
B15	I		I 30Ш2	70	-	-	C255	отм.+19,850
B16	I		I 30Ш2	40	52	-	C255	отм.+15,850
B17	I		I 45Б2	40	80	-	C255	
B18	I		I 60Ш2	315	20	-	C255	
B19	□		□ 24П	65	-	-	C245	
CB1	□		□ 100x5	-	100	-	C245	
CB2	□		□ 120x5	-	130	-	C245	
CB3	L		L 63x5	-	-	-	C245	конструктивно
CB4	□		□ 140x5	-	130	-	C245	
CB5	□		□ 80x5	-	105	-	C245	
CB6	□		□ 100x5	-	150	-	C245	
CG1	□		□ 120x5	-	30	-	C245	
CG2	□		□ 80x5	-	40	-	C245	
CG3	L		L 63x5	-	-	-	C245	конструктивно
PC1	□		□ 100x5	-	50	-	C245	
PC2	□		□ 140x5	-	50	-	C245	
PC3	□		□ 80x5	-	35	-	C245	
П1	□		□ 24П	20	-	-	C245	
П2	I		I 25Ш2	40	-	-	C255	
П3	I		I 20Ш2	30	-	-	C245	
MP1	I		I 24М	18	-	-	C255	Q=1m.
KK1	□		□ 60x4	-	20	-	C245	
KK2	□		□ 18П	20	-	-	C245	
T1	∅		∅18	-	-	-	C245	
T2	L		L 50x5	-	-	-	C245	

Ведомость элементов(окончание)

Марка элемента	Сечение			Усилие для прикрепления			Наименование или марка металла	Примечание
	эскиз	поз.	состав	A, кН	N, кН	M, кН·м		
H1			руф.t6	-	-	-	C235	
Л1		1	□ 16П	-	-	-	C245	
		2	руф.t6	-	-	-	C235	
		3	руф.t6	-	-	-	C235	
Л2		1	□ 16П	-	-	-	C245	отм.+7,750 <52°
		2	руф.t6	-	-	-	C235	
Л3		1	□ 250x60x6	-	-	-	C245	
		2	руф.t6	-	-	-	C235	
		3	руф.t6	-	-	-	C235	
Л4		1	□ 250x60x6	-	-	-	C245	
		2	руф.t6	-	-	-	C235	
		3	руф.t6	-	-	-	C235	
ОГ Л1		1	- 150x4	-	-	-	C235	
		2	L 25x3	-	-	-	C245	
		3	∅ 40x3	-	-	-	C245	
		4	L 50x5	-	-	-	C245	
ОГ П1		1	- 150x4	-	-	-	C235	
		2	L 25x3	-	-	-	C245	
		3	∅ 40x3	-	-	-	C245	
		4	L 50x5	-	-	-	C245	
ПН1		1	L 63x5	-	-	-	C245	
		2	L 50x5	-	-	-	C245	
		3	руф.t6	-	-	-	C235	

Общие указания см.л.1,2.

						69/23/45-13-13.1-КМ1			
						Строительство нового здания для установки линии паллетирования и реконструкция здания упаковочной машины №2 на АО "Ульяновскцемент"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание упаковочной машины №2	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Шпинеб		Шпинеб	05.24		Р	18	
Проверил		Андрюенко		Андрюенко	05.24				
Гл. спец.		Шпинеб		Шпинеб	05.24				
Н.контр.		Атпаева		Атпаева	05.24	Ведомость элементов			
Нач.отд.		Андрюенко		Андрюенко	05.24				