


Схема расположения колонн на отм. 0.000



Ведомость элементов

Марка	Сечение			Усилия для прикрепления*			Наименование или марка металла	Примечания
	Эскиз	Поз.	Состав	A, кН	N, кН	M, кН·м		
K1	I		I35Ш1				C255	
K2	I		I20K2				C255	
ФС1, ФС2	сечение сложное							по с.1460.3-23.98 вып.1
C1	□		Гн □ 100х3				C255	с.1460.3-23.98 вып.1
C2	□		Гн □ 100х3				C255	
C3	□		Гн □ 80х3				C255	
CB1	□		Гн □ 120х6				C255	
CG1	L		L 75х6				C245	с.1460.3-23.98 вып.1
CG2	□		Гн □ 120х6				C245	
ТФ1	□		Гн □ 140х6				C245	
П1	□		Гн □ 200х8				C245	
Б1	C		C16П				C245	
Б2	L		L 75х6				C245	

Элементы, для которых не указаны усилия, крепить на усилие 50кН.

1. Общие данные смотри л.1,2.
2. Спецификацию металлопроката см. КМ1.СМ
3. Размеры со знаком "*" уточнить по месту.

69/23/45-13-13.2-КМ1						
АО "Ульяновскцемент"						
Строительство нового здания для установки линии паллетирования и реконструкция здания упаковочной машины №2 на АО "Ульяновскцемент"						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	здание для установки линии паллетирования
Разраб.	Талдыкина	04.24				
Проб.	Андрюенко	04.24				
Рук.гр.	Склярובה	04.24				
Н.контр.	Аппаева	04.24				
Нач. отд.	Андрюенко	04.24				Схема расположения колонн на отм. 0,000
ПРОМПРОЕКТ						