




Architectural site plan of a residential complex. The central building is labeled '25' in a circle. To its left is a triangular plot with a dashed line. To its right is a rectangular plot with a dashed line. The plan shows various building footprints, roads, and utility lines. A scale bar is located at the bottom left.

Мелкозернистый асфальтобетон тип "Б" марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,04 м	
Крупнозернистый асфальтобетон тип "Б" марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,06 м	
Противка битумом (расход 2,5 л на 1м.кв)	
Щебень М 600 фракции 40-70 мм, ГОСТ 8267-93, с расклинцовкой	
щебнем М 600 фракции 10-20, 20-40 мм, ГОСТ 8267-93,	h=0,20 м
Песчано-гравийная смесь,	h=0,30 м
Уплотненный грунт основания (Кулп = 0,98)	


Мелкозернистый асфальтобетон тип "Г" марки II, ГОСТ 9128-97,	h=0,04 м
Песчано-гравийная смесь,	h=0,20 м
Уплотненный грунт основания (Кулл = 0,95)	




Террасная доска, Классик (цвет Венге)	h=0,022 м
Лаги (брус 100х100, обработанный невымываемым антисептиком), уложенные с шагом 0,4 м	
Щебень М 600 фракции 20-40 мм, ГОСТ 8267-93,	h=0,10 м
Песчано-гравийная смесь,	h=0,10 м
Уплотненный грунт основания (Купл = 0,95)	




Плитка тротуарная, Классик, h=0,08м	Урбан, h=0,08м (комбинированная раскладка)
Сухая песчаная смесь,	h=0,04 м
Крупнозернистый асфальтобетон тип "Б" марки II, ГОСТ 9128-97,	h=0,06 м
Щебень М 600 фракции 40-70 мм, ГОСТ 8267-93, с расклинцовкой	
щебнем М 600 фракции 10-20, 20-40 мм, ГОСТ 8267-93,	h=0,20м
Песчано-гравийная смесь,	h=0,20м
Уплотненный грунт основания (Кулл = 0,98)	




Плитка тротуарная, Классик, h=0,08м, Урбан, h=0,08м (комбинированная раскладка)
Песок мелкозернистый по ГОСТ 8736-93, стабилизированный цементом h=0,05м
Геотекстиль NGS 150
Песчано-гравийная смесь, h=0,10м
Уплотненный грунт




	Плитка тротуарная, Классик, h=0,08м
	Песок мелкозернистый по ГОСТ 8736-93 h=0,05м
Мелкозернистый асфальтобетон тип "Б" марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,04 м	
	Песчано-гравийная смесь, h=0,10м
	Уплотненный грунт основания (Купл = 0,95)



Декоративная галька фр. 3-5 мм - 20 см
Геотекстиль
Песчано-гравийная смесь марки - 10 см
Грунт отсыпки минеральный в соответствии с ГОСТ 25100-2020 (ненабухающий, непродачочный, непучинистый) коэф. уплотнения не менее 0.950




Песок мелкозернистый, $h=0,10\text{м}$
Песчано-гравийная смесь марки С6, ГОСТ 3344-83, $h=0,15\text{м}$
Геотекстиль NGS 150, 1 слой
Местный уплотненный грунт




Поз.	Наименование	Тип покрытия	Ед. изм.	Кол-во	Условное обозначение	Примечание
1	Проезд с покрытием из асфальтобетонных смесей	Тип 1	кв. м.	1617		h=0.60
2	Тротуар, с покрытием из асфальтобетонной смеси, велодорожка	Тип 2	кв. м.	475		h=0.24
3	Тротуар с возможностью проезда пожарных машин из брусчатки (комбинированная раскладка)	Тип 3.1	кв. м.	252		h=0.56
4	Тротуар с покрытием из брусчатки (комбинированная раскладка)	Тип 3.2	кв. м.	513		h=0.23
5	Покрытие площадок из резинового гранулята на полиуретановом связующем (СПДП)	Тип 4	кв. м.	162		h=0.32
6	Тактильная плитка для МГН (цвет серый)	Тип 5	кв. м.	2,50		h=0.23
7	Бортовой камень Бр. 100.20.8 по ГОСТ 6665-91		п.м.	706		
8	Бортовой камень Бр. 300.30.15 по ГОСТ 6665-91		п.м.	482		
9	Покрытие площадок из песка	Тип 6	кв. м.	61		мелкозернистый h=0.25
10	Отмостка с покрытием из брусчатки	Тип 7	кв. м.	147		h=0.27
11	Тротуар, с покрытием из террасной доски Классик 22x15x3000 мм. Цвет Венге	Тип 8	кв. м.	54		h=0.32
12	Покрытие площадок из гальки	Тип 9	кв. м.	107		h=0.30

Тактильная плитка (цвет серый), h=0,06 м	
Сухая цементно-песчаная смесь, h=0,04 м	
Геотекстиль NGS 150, 1 слой	
Песчано-гравийная смесь, h=0,11 м	
Уплотненный грунт основания (Кулл = 0,95)	



Монолитное покрытие из резинового гранулята,	h=0,030 м
Мелкозернистый асфальтобетон тип "Б" марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,04 м	
Пропитка битумом (расход 2,5 л на 1 м.кв)	
Щебень М 600 фракции 40-20 мм, ГОСТ 8267-93,	h=0,15 м
Песчано-гравийная смесь,	h=0,10 м
Уплотненный грунт основания (Купл = 0,95)	



здания

Красные линии

Осевые линии проездов

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласования с проектной организацией

						23-МКД/12-2023/1907-ГП		
						Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, МР Уфимский район, СП Zubovskiy sel'sovet, с. Zubovo, квартал Zubovo Lайф 2, литер 25.		
1	-	зам.			01.25			
ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДП.	ДАТА			
РАЗРАБОТАЛ	МЕДВЕДЕВ				02.24	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
ПРОВЕРИЛ	ЯРОВОЙ				02.24	Р	8	
						ИП М.Н. Проценко		
Н. КОНТР.	ПРОЦЕНКО				02.24			
ПЛАН ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ. М1:500.						КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ		