

Начальник службы теплотехнического и  
сантехнического обеспечения

(должность начальника подразделения – Индикатора)

Плешков С.В.

(Ф. И. О. Начальника)

(подпись)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ  
ПОСТАВКИ ШЛАМОВОГО НАСОСА И НАПОРНОГО РУКАВА**

**Раздел 1. Требования к предмету закупки**

**1.1. Общие требования к качеству  
Согласно ГОСТам действующих на территории РФ.**

**1.2. Требования к техническим характеристикам**

**1. Насос Bravo 600 (400V, 50 Hz, 3ph, Y/D 22 kW, 4", 20m cable 7G4+2x1,5- 20m)**

1. Диаметр выпускного патрубка – 100 мм(4 дюйма);
2. Максимальный размер твердых частиц 40 мм;
3. Силовой кабель Subcab-20м;
4. Максимальная высота подъема-25м;
5. Максимальная глубина погружения-20м;
6. Класс защиты-IP68;
7. Материал корпуса- металл «Hard- Iron»;
8. Оснащение- Агитатор (Мешалка для поднятия ила);
9. Номинальная мощность-22 кВт;
10. Высота-1273 мм;
11. Диаметр-595 мм;
12. Вес-293 кг;



2. Рукав резиновый (Mining Slurry Hose) 102mm (4"); 10Ba
13. Диаметр рукава внутренний- 102 мм (4 дюйма);
14. Рабочее давление-10 бар;
15. Давление на разрыв-30 бар;
16. Внутренний слой: Черная резиновая смесь NR/SBR.
17. Усиление: Многослойная синтетическая ткань со спиралью.
18. Внешний слой: Черный NR/SBR стойкий к истиранию
3. Фланец (Hose to flange, 4" DN100, PN10/16 (DIN EN 1092-1))
19. Диаметр внутренний -150 мм;
20. Рабочее давление -10 бар;
4. Фланец 4" (Victaulic flange 4", DN100, PN16)
21. Диаметр внутренний -150 мм;
22. Рабочее давление -10 бар;
5. Колено термопластиковое покрытое сталью (Victaulic bend 4", DN 100)
6. Хомут 4" (Victaulic coupling 4")
7. Болт (Screw M16X70-A2-70,)
8. Гайка (Hexagon Nut, M16-A2-70)
9. Шайба (Plain Washer, IS07089-16-A2-170HV)
10. Щит распределительный DIRECTO 1-Tri/22-S- (35-50A) Bravo 600

1.3. Требования к размерам (заполняется для товаров)

1.4. Требования к упаковке (заполняется для товаров)

Упаковка должна обеспечивать отсутствие повреждений товара.

**1.5. Требования к отгрузке (заполняется для товаров)**

Обеспечить транспортировку товара со склада поставщика до склада заказчика.

**1.6. Количество товара, объем работ, услуг**

1. Насос Bravo 600 (400V, 50 Hz, 3ph, YD 22 kW, 4", 20m cable 7G4+2x1,5-20m): 2шт
2. Рукав резиновый (Mining Slurry Hose) 102mm (4"); 10Ba ;60 м.п.-2шт
3. Фланец (Hose to flange, 4" DN100, PN10/16 (DIN EN 1092-1)) -2шт
4. Фланец 4" (Victaulic flange 4", DN100, PN16)-2шт
5. Колено термопластиковое покрытое сталью (Victaulic bend 4", DN 100) -2шт
6. Хомут 4" (Victaulic coupling 4")-2шт
7. Болт (Screw M16X70-A2-70,) -16шт
8. Гайка (Hexagon Nut, M16-A2-70) -16шт
9. Шайба (Plain Washer, IS07089-16-A2-170HV) -16шт
10. Щит распределительный DIRECTO 1-Tri/22-S- (35-50A) Bravo 600-2шт

**Раздел 2. Место, сроки (периоды), иные условия закупки**

2.1. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества)  
СПБ, Пулковское шоссе д. 41 лит. ЗИ. ком. 1.151. склад ОЗМ

2.2. Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг  
Не позднее 30.12.2024.

2.3. Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг  
Продукция должна быть сертифицирована.

**Раздел 3. Требования к потенциальному поставщику**

3.1. наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности):

3.1.1 лицензии

- 3.1.2 участие в профессиональных объединениях
- 3.1.3 допуски, разрешения
- 3.1.4 сертификаты, декларации
- 3.1.5 договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц ;
- 3.1.6 права на результаты интеллектуальной деятельности ;
- 3.1.7 иные ;
- 3.2. квалификационные требования:
  - 3.2.1 требования к персоналу ;
  - 3.2.2 требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию ;
  - 3.2.3 Потенциальный Поставщик должен предоставить документы: 
    - подтверждающие правоспособность юридического лица:
    - a. надлежаще заверенную копию устава юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа;
    - b. свидетельство о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц; для иностранной компании – аналог документа, подтверждающего государственную регистрацию компании – Сертификат инкорпорации (The Certify of Incorporation);
    - c. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на текущий год; для иностранной компании – документ, подтверждающий существование компании в настоящее время – выписка из торгового реестра (The Extract of the Trade Register);
    - d. документы о постановке на налоговый учет;
    - e. документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица и его представителей (решение учредителей/акционеров об избрании руководителя, доверенность на подписанта);

Титович М.А. ведущий инженер  
324-34-44 (59-69)

