

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мебели для оснащения информационного пространства Движения Первых («Центр Первых») в Областном бюджетном учреждении «Областной Дворец молодежи» в
Курской области

1. Общие сведения.

1.1. **Покупатель:** Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» (Движение Первых) (далее – Покупатель, Движение Первых).

1.2. **Предмет закупки:** поставка мебели для оснащения информационного пространства Движения Первых («Центр Первых») в Областном бюджетном учреждении «Областной Дворец молодежи» в Курской области (далее – Товар).

1.3. **Место поставки:** Курская область, г. Курск, Красная площадь, д.6 (далее – Объект, площадка).

1.4. **Срок поставки:** не позднее 20 декабря 2024 г.

1.5. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора, Заказчик передает, а Подрядчик принимает для работы брендбук и логотип Заказчика, которые должны быть приняты во внимание Подрядчиком, и использованы исключительно в рамках выполнения.

1.6. Наименование, количество и характеристики поставляемого Товара указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию.

2. Условия поставки Товара:

2.1. Товар поставляется единой партией. Поставка осуществляется в срок, указанный в п. 1.4 Технического задания.

2.2. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Товара к поставке в срок, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки, с использованием любых доступных средств коммуникации.

2.3. Доставка, разгрузка, сборка и подъем на этаж Товара по адресу, указанному в пункте 1.3 Технического задания, входит в стоимость Товара.

3. Требования, установленные Покупателем, к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размеру, комплектности, упаковке, отгрузке Товара.

3.1. Поставляемый Товар должен быть новым (т.е. не бывшем в употреблении, не отремонтированным, в том числе путем восстановления, замены составных частей, восстановления потребительских свойств).

3.2. Поставляемый Товар должен быть пригодным для использования по прямому назначению и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке Товара.

3.3. Поставщик обязан обеспечивать соответствие поставленного Товара требованиям качества, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Поставляемый Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

3.5. Условия отгрузки должны обеспечивать безопасность и целостность Товара.

3.6. Поставляемый Товар должен быть в оригинальной заводской упаковке производителя, исключающей его повреждение и порчу, не иметь вмятин, потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия. Упаковка Товара должна быть влагостойкой и обеспечивать сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах, хранении и транспортировке.

3.7. Поставка должна осуществляться с соблюдением условий поставки и температурного режима, необходимого для сохранения функциональных характеристик. Тара должна отвечать требованиям ГОСТ.

3.8. Наличие заводской маркировки на каждой единице Товара. Маркировка на упаковке каждой единицы Товара должна быть нанесена типографским способом и содержать информацию: товарный знак или (и) наименование предприятия-изготовителя.

3.9. Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Товара от всякого рода механических повреждений и порчи при перевозке различными видами транспорта с учетом нахождения в пути, длительного хранения, различных атмосферных явлений.

3.10. Комплектность Товара должна соответствовать оригинальной комплектности предприятия-изготовителя.

4. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Товара.

4.1. Поставщик передает Покупателю с Товаром следующие товаросопроводительные документы на русском языке:

- товарную накладную (ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (далее по тексту - УПД);
- счет;
- счет-фактуру (в случае необходимости);
- копии сертификатов соответствия на Товар (в случае применимости);
- заполненные гарантийные талоны, либо заменяющие их документы, паспорта на оборудование, а также инструкции по эксплуатации оборудования на русском языке.

4.2. Отгрузочные и расчетные документы (товарные накладные, УПД, счета-фактуры, счета и т.п.) должны составляться строго в соответствии с Приложением № 2 к Договору (Спецификация) и содержать указание на номер и дату Договора, а также ИГК.

5. Порядок сдачи и приемки Товара:

5.1. Приемка Товара осуществляется по адресу, указанному в п. 1.3 Технического задания.

5.2. Приемка Товара осуществляется в соответствии с условиями Договора. Приемка осуществляется в присутствии представителя Поставщика.

6. Гарантия:

6.1. Гарантийный срок на поставленный Товар должен соответствовать гарантийному сроку, установленному предприятием-производителем (изготовителем) Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной/УПД.

6.2. В случае обнаружения некачественного Товара Покупатель имеет право предъявить претензии в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного Товара в согласованные сроки.

6.3. Поставщик обязуется заменить некачественный Товар (Товар, у которого нельзя устранить недостатки) Товаром, соответствующего качества. Замена некачественного Товара производится Поставщиком за свой счет и в сроки, установленные Покупателем.

Подписи Сторон:

Покупатель:

Поставщик:

**Общероссийское общественно-
государственное движение детей и
молодежи «Движение первых»**

М.П.

М.П.

НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

| № п/п | Наименование товара | Кол- во | Ед. изм. | Характеристики Товара |
|----------|------------------------|------------|-------------|--|
| 1 | Модульный стол | 6 | КОМПЛ. | <p>Комплект модульного стола, состоящий: Стол 2 шт., скамья, ящики 2 шт., подкладки на скамью (сиденья) 2 шт.</p> <p>Конструкция и материалы: <i>Стол 1:</i> фанера (материал – древесная основа, толщина 20 мм, марка ФК, поверхность шлифованная, сорт 2/2ш2), пропитка маслом по дереву в 3 слоя. Стол должен представлять собой единое целое без составных частей с переходом столешницы на боковину. Радиус перехода: R_{нар.} = 75 мм, R_{внутр.} = 50 мм. Размеры (ШхВхГ) - 1000 x 770 x 500 мм. <i>Стол 2:</i> фанера (материал – древесная основа, толщина 20 мм, марка ФК, поверхность шлифованная, сорт 2/2ш2), пропитка маслом по дереву в 3 слоя. Стол должен представлять собой единое целое без составных частей с переходом столешницы на боковину. Радиус перехода: R_{нар.} = 75 мм, R_{внутр.} = 50 мм. Размеры (ШхВхГ) - 920 x 580 x 500 мм. <i>Скамья с прорезью для магнитно-маркерной доски 720 x 20 мм:</i> фанера (материал – древесная основа, толщина 20 мм, марка ФК, поверхность шлифованная, сорт 2/2ш2), пропитка маслом по дереву в 3 слоя. Скамья должна представлять собой единое целое без составных частей с плавным переходом на боковину. Радиус перехода: R_{нар.} = 75 мм, R_{внутр.} = 50 мм. Размеры (ШхВхГ) - 840 x 420 x 500 мм. <i>Ящики:</i> ЛДСП белый, толщина 16 мм. Размеры (ШхВхГ) - 350 x 350 x 350 мм. <i>Сиденья:</i> велюр, синтепон. Размеры (ШхВхГ) - 350 x 20 x 350 мм.</p> <p>Внешний вид модульного стола должен быть выполнен в соответствии с технической документацией на мебель (Приложение № 2 к Техническому заданию, рис. 1).</p> |

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | Характеристики Товара |
|-------|--|--------|----------|--|
| 2 | Магнитно-маркерная доска | 3 | шт. | <p>Конструкция и материалы: Фанера (материал – древесная основа, толщина 15 мм, марка ФК, поверхность шлифованная, сорт 2/2ш2), оцинкованный лист металла, виниловая пленка для маркеров.</p> <p>Корпус: Размеры (ШхВхГ) - 700 х 2000 х 15 мм.</p> |
| 3 | Тумба «Первые» | 1 | шт. | <p>Конструкция и материалы: Тумба делится на 3 секции без полок внутри. <i>Основание:</i> ЛДСП белый, толщина 16 мм. <i>Дверцы:</i> 3 шт., ЛДСП оклеенное пленкой с надписью «ПЕРВЫЕ» Oracal 641 цвет красный 031, надпись плоттерная резка из белой пленки, толщина 16 мм. Фурнитура - петли с доводчиками, механизм открывания фасадов от нажатия.</p> <p>Корпус: Размеры (ШхВхГ) - 1500 х 400 х 267 мм. Внешний вид тумбы должен быть выполнен в соответствии с технической документацией на мебель (Приложение № 2 к Техническому заданию, рис.2).</p> |
| 4 | Стол-раскладушка (твист) | 1 | шт. | <p>Конструкция и материалы: Фанера (материал – древесная основа, толщина 35 мм, марка ФК, поверхность шлифованная, сорт 2/2ш2), пропитка маслом по дереву в 3 слоя, оцинкованный лист металла, виниловая пленка для маркеров, петли, брус, колеса для перемещения, фиксатор столешницы для закрепления столешницы в горизонтальном положении, крепление для сетки, сетка для настольного тенниса, набор для игры в теннис (2 ракетки и мяч).</p> <p>Корпус: Общие размеры (ШхВхГ) - 1860 х 1850 х 750 мм. Размеры столешницы: 1480 х 1490 мм.</p> <p>Внешний вид стола-раскладушки должен быть выполнен в соответствии с технической документацией на мебель (Приложение № 2 к Техническому заданию, рис.3).</p> |
| 5 | Многофункциональный стол (круглый), брендированный | 1 | компл. | <p>Комплект: Трибуна 2 шт., парты 8 шт., стулья 2 шт.</p> <p>Конструкция и материалы: <i>Трибуна:</i> ЛДСП, толщина 16 мм, цвет – белый,</p> |

| № п/п | Наименование товара | Кол- во | Ед. изм. | Характеристики Товара |
|----------|---|------------|-------------|---|
| | | | | <p>радиусные элементы ПВХ 4 мм с оклейкой белой пленкой Oracal, брендированная надпись «Первые»: плоттерная резка из красной пленки Oracal, цвет 032.</p> <p>Размеры (ШхВхГ) - 900х925х450мм.</p> <p><i>Парты:</i> ЛДСП Lamarty, толщина 16мм, цвет - Берёза Нордик; забивной кант, цвет – бежевый.</p> <p>Размеры (ШхВхГ) - 620х700х445мм.</p> <p><i>Стулья:</i> ЛДСП Lamarty, толщина 16мм, цвет - Берёза Нордик; забивной кант, цвет - бежевый.</p> <p>Размеры (ШхВхГ) - 545х420х465мм.</p> <p>Внешний вид модульного стола (круглый) должен быть выполнен в соответствии с технической документацией на мебель (Приложение № 2 к Техническому заданию, рис.4).</p> |
| 6 | Скамья с мягкой обшивкой и полками для книг | 1 | шт. | <p>Конструкция и материалы:</p> <p>Каркас из профильной трубы (размер квадратного сечения профильной трубы 40х40 мм), обшитый гнотоклееной фанерой (материал – древесная основа (березовый шпон), толщина 8 мм, марка ФК, поверхность шлифованная, сорт 1/1ш2, противопожарная пропитка, обработка маслом 3 (три) слоя).</p> <p>Полки из ЛДСП, толщина 16мм, цвет Берёза Нордик, высота полки 300-500 мм.</p> <p>Ткань обшивки – оксфорд, цвет красный.</p> <p>Наполнение обшивки - поролон 100мм.</p> <p>Радиус перехода: 500 мм.</p> <p>Размеры (ШхВхГ): 2500х2200х600 мм</p> <p>Внешний вид скамьи с мягкой обшивкой и полками для книг должен быть выполнен в соответствии с визуализацией на мебель (Приложение № 2 к Техническому заданию, рис.5).</p> |

Подписи Сторон:

Покупатель:

Поставщик:

**Общероссийское общественно-
государственное движение детей и
молодежи «Движение первых»**

М.П.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА МЕБЕЛЬ




Рис.1 – Модульный стол




Рис.2 – Тумба «Первые»




Рис.3 – Стол-раскладушка (твист)




Рис.4 – Многофункциональный стол (круглый), брендированный



Рис.5 – Скамья с мягкой обшивкой и полками для книг

Подписи Сторон:

Покупатель:

**Общероссийское общественно-
государственное движение детей и
молодежи «Движение первых»**

Поставщик:

М.П.

М.П.