



Экспликация помещений 11 этаж (вертикальная)

№ пом.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.
Секция №1			
1.1	Лифтовой холл	28.24	
1.2	Коридор	120.41	
1.3	Тамбур-шлюз	2.32	
1.4	Техническое помещение	4.35	
1.5	Техническое помещение	3.14	
1.6	Тамбур мужского СЧ	14.21	
1.7	Санузел (кабинка)	1.11	
1.8	Санузел (кабинка)	1.11	
1.9	Тамбур женского СЧ	12.59	
1.10	Санузел (кабинка)	1.10	
1.11	Санузел (кабинка)	1.10	
1.12	Санузел (кабинка)	1.10	
1.13	Санузел (кабинка)	1.10	
1.14	Санузел МГН	4.18	
1.15	Офисное помещение	305.97	
1.16	Кабинет начальника управления	24.17	
1.17	Помещение ДББР	0.00	
1.17	Техническое помещение	6.32	
1.18	Кафепоинт	7.82	
1.19	Кабинет зам. дир. департамента	20.65	
1.20	Сектор внутреннего контроля	25.45	
1.21	Кабинет начальника управления	24.57	
1.22	Приемная	17.60	
1.23	Кабинет дир. департамента	27.81	
1.24	Переговорная	25.84	
1.25	Кабинет начальника управления	26.47	
1.26	Офисное помещение	214.19	
1.27	Гардероб	12.51	
1.28	Серверная	11.33	В3
ЛК1	Лестничная клетка	20.65	
ЛК2	Лестничная клетка	19.02	
Секция №2			
2.1	Лифтовой холл	21.92	
2.2	Коридор	106.09	
2.3	Лифтовой холл	19.84	
2.4	Тамбур-шлюз	4.08	
2.5	Тамбур мужского СЧ	8.35	
2.6	Санузел (кабинка)	1.15	
2.7	Санузел (кабинка)	1.15	
2.8	Санузел (кабинка)	1.15	
2.9	Техническое помещение	4.97	
2.10	Техническое помещение	5.23	
2.11	Санузел МГН	4.84	

Экспликация помещений 11 этаж (вертикальная)

№ пом.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.
2.12	Тамбур женского СЧ	5.43	
2.13	Санузел (кабинка)	0.92	
2.14	Санузел (кабинка)	0.91	
2.15	Санузел (кабинка)	0.91	
2.16	Офисное помещение	477.36	
2.17	Кабинет начальника управления	17.50	
2.18	Кабинет дир. департамента	27.19	
2.19	Кабинет начальника управления	22.87	
2.20	Офисное помещение	25.38	
2.21	Офисное помещение	15.46	
2.22	Кабинет начальника управления	17.08	
2.23	Переговорная	26.76	
ЛК3	Лестничная клетка	19.53	
ЛК4	Лестничная клетка	20.77	
Секция №3			
3.1	Лифтовой холл	30.17	
3.2	Коридор	121.27	
3.3	Тамбур-шлюз	2.40	
3.4	Техническое помещение	5.48	
3.5	Кафепоинт	7.73	
3.6	Техническое помещение	3.50	
3.7	Техническое помещение	4.31	
3.8	Офисное помещение	562.41	
3.9	Гардероб	14.01	
3.10	Серверная	14.29	В3
3.11	Переговорная	19.51	
3.12	Кабинет начальника управления	21.32	
3.13	Кабинет зам. директора центра	22.54	
3.14	Кабинет директора центра	26.04	
3.15	Кабинет зам. дир. департамента	24.17	
3.16	Санузел МГН	4.51	
3.17	Тамбур мужского СЧ	6.72	
3.18	Санузел (кабинка)	1.80	
3.19	Санузел (кабинка)	1.66	
3.20	Тамбур женского СЧ	5.77	
3.21	Санузел (кабинка)	1.79	
3.22	Санузел (кабинка)	1.79	
3.23	Санузел (кабинка)	1.79	
3.24	Санузел (кабинка)	1.79	
3.25	Переговорная	28.55	
3.26	Кабинет начальника управления	24.17	
3.27	Кабинет начальника управления	24.54	
ЛК5	Лестничная клетка	19.03	
ЛК6	Лестничная клетка	20.06	
Общая площадь:		2866.38	

Наименование	Кол-во, чел.
Место в переговорной	36
Секция №1	
Рабочее место	97
Секция №2	
Рабочее место	85
Секция №3	
Рабочее место	104
Общий итог:	322

- Условные обозначения**
- Марка помещения: 13 - Марка номера помещения
 - Графическое обозначение элементов:
 - Место в переговорной
 - Санузел
 - Витражные перегородки
 - Марка заголовка оси
 - Обозначение рабочего места на плане
 - Обозначение места в переговорной на плане
 - Гардеробный шкаф
 - Кабинетный шкаф
 - Демонстрируемые рабочие места в случае размещения МГН

Примечания

- Данный план выполнен с целью дальнейшего использования для дизайн-проекта и не является официальным планом БТИ.
- За атт. 0.000 приняты шрифты чистого пола (верх напольного покрытия) в МПЕ.
- Все размеры даны в миллиметрах и преломляются по месту перед началом работ.
- Данный лист от. совместно с раздаткой ОВК, ВК, КР, ЗОМ при наличии.
- При длине коридора менее 10 м. минимальная ширина коридора 1.2 м.
- При длине коридора более 10 м. минимальная ширина коридора 1.5 м.
- При открывании одностороннего дверного полотна в сторону коридора, ширина коридора должна быть не менее 1.5 ширины дверного полотна.
- При открывании двустороннего дверного полотна в сторону коридора, ширина прохода должна быть не менее 1.35 м. - ширина дверного полотна (1.35 * 800/135 * 900).

145/19/2022-AP

11 этаж, БЦ "Искра Парк",
г. Москва, Ленинградский проспект, 35, стр. 1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Голуб				
Проверил	Григорьев				
Утвердил	Григорьев				

Альбом чертежей AP 11 этаж

Стандия	Лист	Листов
AP	4.1	

Планировочное решение 11 этаж

ООО "Сити Центр Девелопмент"

16.12.2022