

Схема балок площадки на отм. +92,424




Схема балок площадки на отм. +93,488







Схема настила площадок на отм. +93,488 и отм. +92,424




1-1




2-2




3-3




4-4




5-5



6-6



- 1 Данный лист смотреть совместно с листами 3, 4, 5.
2 Ведомость элементов смотреть на листе 5.
3 Участок существующего ограждения демонтировать. Масса демонтируемого участка ограждения составит 43 кг.
4 В месте опирания лестницы Л1 на площадку с отм. +92,424 настил площадки вырезать по месту, к балкам низ лестницы не варить. К балке площадки на отм. +93,488 косоуры лестницы Л1 приварить через пластины т8 100х100.
5 В местах установки ребер на существующий корпус башни- выполнить демонтаж облицовки (профлиста) и утеплителя (минеральная вата) башни с последующим восстановлением. Площадь временно демонтируемого профлиста облицовки составит 90 м2. Объем временно демонтируемого утеплителя составит 15 м3.
6 Листы настила площадок варить к опорным балкам по периметру.

						16/24-351-КМ		
						ООО "Петербургцемент"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб		Биряков		<i>Биряков</i>	04.24	укрытие площадки обслуживания форсунки башни кондиционирования ЗЗ1СТ200		
Проверил		Андреев		<i>Андреев</i>	04.24			
Гл. спец.		Биряков		<i>Биряков</i>	04.24			
Н.контр.		Атаева		<i>Атаева</i>	04.24			
Нач.отд.		Андреев		<i>Андреев</i>	04.24			
						Стадия	Лист	Листов
						Р	2	
						 ПРМПРМРЕКТ		