| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Воздуховод из оцинк. стали ⌀315 | | | | м | 7,0 | 4,4 | |
| | то же ⌀280 | | | | м | 5,0 | 3,92 | |
| | то же ⌀225 | | | | м | 3,0 | 3,15 | |
| | то же ⌀200 | | | | м | 20,6 | 2,8 | |
| | то же ⌀160 | | | | м | 10,5 | 2,25 | |
| 10. | Дроссель-клапан алюминевый ⌀280 | | | | шт | 1 | 3,1 | |
| | то же ⌀225 | | | | шт | 1 | 2,1 | |
| | то же ⌀200 | | | | шт | 3 | 1,4 | |
| | то же ⌀160 | | | | шт | 3 | 1,1 | |
| | то же ⌀355 | | | | шт | 1 | 4,8 | |
| | то же ⌀450 | | | | шт | 1 | 6,7 | |
| 11. | Насадка для выпуска воздуха ⌀160 | | | | шт | 3 | | |
| 12. | Насадка для выпуска воздуха ⌀200 | | | | шт | 1 | | |
| 13. | Насадка для выпуска воздуха ⌀280 | | | | шт | 1 | | |
| 14. | Насадок воздушно-тепловой завесы1 | | | | шт | 2 | 33 | |
| | Н=1440мм, Fпов.=1,8м2. | | | | | | | |
| 15. | Сетка из оцинкованной проволки | Сетка 05,Гост5336-80 | | | м2 | 0,2 | 4,52 | |
| 16. | Маты минераловатные прошивные толщ.70мм | | | | м3 | 0,8 | | |
| | В1. | | | | | | | |
| 1. | Вентилятор радиальный коррозионно- | ВЦ14-46-4,ЛО. | | | шт | 1 | 66,7 | |
| | стойкий. Исполнение1. | | | | | | | |
| | L=8000м3/ч, Н=1600Па. | | | | | | | |
| | с электродвигателем | АИМ132S4 | | | шт | 1 | 129 | |
| | N=7.5кВт, n=1450об/мин. | | | | | | | |
| 2. | Гибкая вставка l=180мм, Fпов.=0,24м2 | Н-4 | | | шт | 1 | | |
| 3. | Гибкая вставка l=240мм, Fпов.=0,35м2 | В-4 | | | шт | 1 | | |
| 4. | Пенный фильтр L=8000м3/ч | БВ-Н-59 | | | шт | 1 | 433 | |
| 5. | Ловушка к пенному фильтру | БВ-Н-60 | | | шт | 1 | 240,9 | |
| 6. | Напорный бачок | БВ-Н-63 | | | шт | 1 | 48,4 | |
| 7. | Шаровой клапан | БВ-Н-45 | | | шт | 1 | 2,04 | |
| 8. | Центробежный насос Q=3,6м3/ч, Н=16м, | ВК1/16Б-2Г | | | шт | 1 | 40 | |
| | N=1,2кВт, n=1450об/мин | | | | | | | |