

### Безопасность на рабочих местах

#### Действительно для:

- собственных сотрудников
- подрядчиков/субподрядчиков / исполнителей

#### далее **Исполнителей**

1. Каждый работник, находящийся на территории ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ» и его филиалов обязан уважать и соблюдать установленные правила и требования:

- законодательства РФ,
- стандартов ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ»,
- общеобъектовых инструкций разработанных в филиале ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ»

2. Каждый работник, находящийся на территории ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ» и его филиалов перед началом работ обязан пройти вводный инструктаж у сотрудника, назначенного приказом по предприятию, ответственным за проведение вводного инструктажа

#### 3. **Исполнитель** обязан:

- 3.1. за свой счет обеспечить собственных сотрудников сертифицированными и испытанными средствами индивидуальной защиты необходимыми для проведения работ
- 3.2. предоставлять только квалифицированный персонал как из числа руководителей так и рабочих.
- 3.3. приступать к работам только после того как предоставит копии документов подтверждающих регистрацию организации в соответствующих органах и разрешение на выполнение указанных в договоре работ в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также копии документов подтверждающих соответствующую квалификацию руководителей и рабочих
- 3.4. назначить со своей стороны ответственного сотрудника из числа руководителей за безопасное проведения работ и обеспечение пожарной безопасности
- 3.5. постоянно содержать рабочее место в чистом и безопасном состоянии
- 3.6. использовать только надлежащие, сертифицированные, испытанные средства и оборудование
- 3.7. перед началом работы предоставлять в техническую службу список оборудования, которое будет использоваться при проведении работ, а также список сотрудников, которые будут задействованы при проведении работ
- 3.9. не использовать машины и оборудование с демонтированными или отключенными средствами защиты, установленными изготовителем
- 3.10. соблюдать правила противопожарной безопасности
- 3.11 при проведении работ назначить ответственного сотрудника из числа руководителей за обеспечение противопожарной безопасности
- 3.12. начинать работы повышенной опасности, список которых утвержден, в филиале ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ» только при оформлении письменного разрешения на выполнение работ (наряд-допуск) и после оценки рисков
- 3.14. ограждать сплошным ограждением зону производства работ и хранения материалов, обозначать соответствующими знаками/табличками каждую рабочую зону, а также зону для хранения материалов и оборудования
- 3.15. приступать к работам только при наличии письменно оформленного акта передачи площадки или оборудования на/с которым необходимо проводить работы.
- 3.16. при проведении монтажных работ, при использовании оборудования с движущимися приборами, всегда отключать электропитание, вывешивать специальные знаки. Выключатель закрывать навесным замком. Ключ от навесного замка хранить у ответственного за проведения работ
- 3.17. хранить газовые баллоны в зафиксированном вертикальном положении, транспортировать только с навернутыми на них колпаками
- 3.18. сообщить своему непосредственному руководителю о неисправностях оборудования, в особенности повреждениях устройств техники безопасности и таких неисправностях, которые повышают рабочий риск или ведут к повышенному образованию пыли
- 3.19. соблюдать требования безопасности при работе с паром:
  - избегать контакта с неизолированными паропроводами, не подставлять части тела под струю пара

- никогда не пытаться силой провернуть застрявшие паровые клапаны.
- при обнаружении негерметичных мест сообщать о них своему начальнику или ответственному по безопасности
- при работе с паром, необходимо надевать защитную одежду.

**3.20.** соблюдать требования безопасности при работе со сжатым воздухом:

- при обнаружении негерметичных мест сообщать о них своему начальнику или ответственному по безопасности
- никогда не пытаться силой провернуть застрявшие паровые клапаны.
- не подставлять части тела под прямую струю под давлением. Особенно это касается установок очистки под высоким давлением
- при повреждении напорного шланга, сразу же перекрыть вентиль, установленный до места разрыва

**3.21.** соблюдать требования безопасности дорожного движения:

- пешком передвигаться по пешеходным дорожкам, зонам и переходам;
- не оставлять никаких предметов на проходных путях (лестничных клетках, проходах и т.п.)
- при установке предметов на высоте всегда пользоваться вспомогательными приспособлениями для подъема
- сотрудникам, участвующие в сервисных и обслуживающих работах при необходимости использования погрузочных и/или внедорожных транспортных средств, необходимо иметь действующее удостоверение на право управления данным средством.
- запрещается перевозить и/или поднимать людей на вилах и рабочих органах погрузочных и/или внедорожных транспортных средств если это не предусмотрено конструкцией
- участок, где ездит много погрузчиков, должен быть обозначен соответствующим образом
- запрещается вставать под поднятым вверх грузом

**3.22.** Соблюдать требования экологической безопасности:

- Экономно расходовать энергоресурсы (электроэнергия, газ, вода, сжатый воздух и т.д.) предоставляемые ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ» в соответствии с действующей системой менеджмента
- проводить раздельный сбор отходов
- осуществлять хранение отходов в отведенных и согласованных с представителем ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ» местах
- не сливать, не сбрасывать любые химические вещества и реактивы на почву и в канализационные сети
- принимать меры по уменьшению загрязнения атмосферы (выхлопные газы, пыление и т.п.)
- не вырубать деревья и другие зеленые насаждения без согласования с представителем ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ»
- После окончания работ отходы и мусор, образовавшийся в процессе производства работ вывезти с территории ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ» для утилизации в соответствии с местным законодательством

**4.** При работе в электроустановках и с электрооборудованием:

- 4.1.** обученный уполномоченный энергетик (руководитель ответственный за проведение работ) обязан подготавливать рабочее место и постоянно находится на месте проведения работ вплоть до их завершения
- 4.2.** запрещено приводить в движение машины, механизмы, оборудование и манипулировать выключателями находящимися в рабочей зоне во время проведения работ без ведома ответственного за проведение работ
- 4.3.** необученный, неуполномоченный персонал не должен иметь доступа к электрооборудованию

**4.4.** после завершения работ ответственный за проведение работ обязан проверить рабочую зону

**4.5.** выполнять требования электробезопасности:

- о любых повреждениях оборудования, которые вы обнаружите или вызовете сами, немедленно сообщайте вашему начальнику либо ответственному по безопасности.
- никогда не пытаться ничего ремонтировать самостоятельно
- никогда не касаться обнаженных частей кабеля, контактов или подобного
- не открывать электрические распределительные коробки
- вынимая вилку из розетки, тянуть за вилку, а не за кабель
- охранять доступ к электрическим распределителям и распределительным устройствам

**4.6.** постоянно использовать в работе средства индивидуальной защиты:

- защитная обувь во всех производственных и складских помещениях;
- защитные очки при сварочных и шлифовальных работах, а также в местах обозначенных предписывающими знаками «Работать в очках»;

- защитные перчатки;
- защитная каска при строительных, монтажных работах, работы с грузоподъемными механизмами, при работе на высоте (более 1,3 метра)
- страховочный монтажный пояс или привязь при работах на высоте (более 1,3 метра)
- сигнальный жилет повышенной видимости при нахождении и работе на проезжей части, складе готовой продукции, в зоне движения автотранспорта, при выполнении строительно-монтажных работ, при работе в темное время суток.
- дополнительные средства защиты согласно возможным опасностям.

#### 4.7. выполнять процедуру эвакуации персонала:

- если звучит сигнал тревоги, работу нужно немедленно прекратить и покинуть помещение по прямому пути.
- используемые в этот момент инструменты и оборудование нужно вывести из эксплуатации в надлежащем порядке.
- газовые баллоны закрутить и по требованию вынести с опасного участка
- после ухода из помещения явиться на сборный пункт и выполнять требования лиц, ответственных за эвакуацию.
- о том, что все собрались, необходимо сразу же сообщить лицам, ответственным за эвакуацию.
- нужно следовать указаниям лиц, отвечающих за эвакуацию. Это касается также требования уйти со сборного пункта.

4.8. информировать представителей (начальник производства, смены, координатор, ответственный по охране труда) ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ» и его филиалов о каждом несчастном случае или об ухудшении состояния здоровья, при необходимости обратиться в медицинский пункт филиала или вызвать по внутреннему телефону медицинского работника.

4.9. запрещено употреблять и проносить алкогольные и наркотические средства.

### 5. Дополнительные правила для Исполнителей, выполняющих работы на территории ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ» и его филиалов:

5.1. доступ на территорию ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ» и его филиалов имеют только те сотрудники **Исполнителя**, которые официально приняты на работу своим работодателем, оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ, включая миграционное законодательство.

5.2. квалификация сотрудников **Исполнителя** должна соответствовать специальным требованиям, указанным в системе управления качеством и других документах, также связанными с безопасностью труда, в соответствии с действующим законодательством РФ

5.3. сотрудники **Исполнителя** должны регистрировать/фиксировать свой приход и уход в службе безопасности и в соответствующем подразделении (у мастера, у своего начальника и т.п.)

5.4. сотрудники **Исполнителя** должны быть идентифицированы (например, визуально доступные бейджи или др. идентифицирующие документы). На средствах индивидуальной защиты, оборудовании, инструментах должны быть нанесены название организации **Исполнителя**.

5.5. сотрудники **Исполнителя** должны соблюдать график посещения столовой

### 6. **Исполнитель** обязан:

6.1. нанимать на работу сотрудников, которые имеют аккредитацию в миграционных службах, соблюдающих правила паспортной системы, не имеющих медицинских противопоказаний к выполнению соответствующих работ

6.2. при изменении состава сотрудников, задействованных для проведения работ, предоставлять в отдел безопасности ООО "ЛАБ ИНДАСТРИЗ" обновленные списки работников для разрешения (закрытия) доступа на территорию предприятия

6.3. не выполнять работы с использованием труда несовершеннолетних

6.4. после завершения работ все отходы рассортировать и разместить в специальные контейнеры, если иное не оговорено договором

#### 6.5. выполнять инструкцию по пожарной безопасности:

а. При обнаружении пожара придерживайтесь следующего порядка действий:

1. Поднимите тревогу
2. Спасайте людей
3. Тушите пожар.

б. По внутреннему номеру службы безопасности можно связаться с охранником. Сообщите, где горит, что горит, и есть ли опасность для людей.

в. Охранник имеет возможность вызвать пожарную охрану кнопкой экстренного вызова, а также при необходимости подать сигнал «Очистить помещение» в соответствующем здании.

- г. В разных местах, в основном на лестничных клетках, установлены тревожные кнопки в стеклянных коробках. При нажатии такой кнопки у охранника срабатывает сигнал тревоги.
- д. После того, как вы вдавляли стекло и нажали кнопку, обязательно сообщите охраннику следующее: Кто говорит? Где горит? Что горит?  
В опасности ли люди, если да, что им угрожает?
- ж. Охранник сообщит подробности пожарной службе, и укажет на них, когда пожарная команда придет.
- з. Для полноты информации мы здесь упомянем лишь, что почти все объекты оборудованы автоматической противопожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре.
7. На территории ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ» и его филиалов для всех автомобилей и транспортных средств действует ограничение по скорости – не выше установленной на предприятии, движение осуществляется с включенным ближним светом фар.
8. Уполномоченные представители ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ» и его филиалов имеют право проверить в любое время любой автомобиль и оборудование **Исполнителя**
9. ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ» не несет ответственности за пропажу или порчу оборудования **Исполнителя**
10. На территории ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ» и его филиалов запрещено:
- 10.1. использовать оборудование филиала ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ» без разрешения технического руководителя. После завершения работ оборудование, а также рабочие места должны быть приведены в порядок и возвращены.
- 10.2. приносить на территорию ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ» и его филиалов алкоголь, наркотические, опасные вещества (за исключением необходимости при проведении работ и по согласованию с руководством ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ»)
11. Если хотя бы один из сотрудников **Исполнителя** не выполняет вышеперечисленные требования, ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ» имеет право прекратить допуск сотрудника-нарушителя к работе. При повторном нарушении ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ» может отказаться от сотрудничества как с отдельными сотрудниками **Исполнителя**, так и полностью с **Исполнителем**.

Ф.И.О. / Name	Наименование подразделения	Должность / Position	Дата / Date	Роспись / Signature

**Исполнитель:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_/

М.П.

**Заказчик:**

\_\_\_\_\_ /Зубов А.Н./  
Директор филиала  
ООО «ЛАБ Индастриз»

М.П.



Несоблюдение требований	Штрафные санкции для компании-Подрядчика	Штрафные санкции для работников (рабочих дней недопуска на территорию "ЛАБ-Индастриз")
	(руб)	
<b>Нарушение требований безопасности при производстве работ</b>		
Выполнение работ с повышенной опасностью без наряда-допуска	7500	отказ в доступе
Выполнение работ подрядной/субподрядной организацией без оформления разрешительных документов, согласованных с Заказчиком (наряд-допуск, акт-допуск и др.)	7500	отказ в доступе
Работа на высоте без надлежаще закрепленной страховочной привязи (как это определяется требованиями охраны труда при работе на высоте, стандартами "ЛАБ-индастриз" и внутренними процедурами)	7500	30
Нахождение работника под поднятыми грузами, материалами/оборудованием	7500	30
Ненадлежащие строительные леса (как это определяется требованиями охраны труда при работе на высоте, стандартами "ЛАБ-индастриз" и внутренними процедурами)	7500	-
Отсутствие проекта производства работ при производстве работ на высоте и с применением подъемных сооружений	5000	-
Привлечение к выполнению работ, лиц, не указанных в наряде-допуске, не имеющих соответствующей квалификации	3000	-
Выполнение работ повышенной опасности в отсутствие ответственного за безопасное проведение работ согласно наряду – допуску	5000	-
Защита участка для земляных работ выполнена не в соответствии с требованиями безопасности при проведении земляных работ	5000	-
Выполнение работ с повышенной опасностью по истечении времени, указанного в наряде – допуске (наряд-допуск не продлен соответствующим образом)	5000	10

Специальная техника не соответствует требованиям безопасности (неисправна, несвоевременно прошла техническое обслуживание, техническое освидетельствование, экспертизу промышленной безопасности)	3000	-
Применение неисправных инструментов и приспособлений	3000	-
Не применение работником (отсутствие) предусмотренных средств индивидуальной защиты, применение работником неисправных средств индивидуальной защиты	3000	5
Отсутствие знаков безопасности на местах проведения работ, отсутствие маркировки о степени опасности на таре с химическими веществами и ЛВЖ.	3000	-
Не соблюдение требований безопасности изложенных в проекте производства работ	3000	10
Оставление инструментов, материала и других посторонних предметов на участке после проведения работ	3000	-
Превышение допустимой скорости передвижения транспортного средства (10км/час территория, 5км/час внутри здания)	3000	5
Применение лестниц, стремянок, подмостей, не соответствующих требованиям безопасности (как это определяется требованиями охраны труда при работе на высоте, стандартами "ЛАБ-индастриз" и внутренними процедурами)	3000	-
<b>Нарушение внутриобъектовых требований</b>		
Пронос работником на территорию и употребление алкогольных напитков, наркотических средств, токсических средств; Нахождение работника в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения	7500	отказ в доступе
Курение, принятие пищи/напитков не в установленном месте	7500	отказ в доступе
Нарушение санитарно-гигиенических требований: вход в белые зоны не через санпропускник, нахождение в белой и серой зонах в одежде, которая может повлечь загрязнение продукции, ношение защитных шапочек/набородников не в пределах белой зоны, нахождение на территории предприятия при наличии инфекционного и/или вирусного заболевания.	5000	30
Использование техники в несоответствующем санитарно-гигиеническим требованиям состоянии (грязь и мусор в подъемниках, въезд в чистые зоны напрямую через улицу без доочистки колес и т. д.)	5000	10
Эксплуатация транспортных средств без действующей диагностической карты состояния технического средства и обязательного страхового полиса на территории филиала	5000	10
Соккрытие информации об авариях/ инцидентах/ несчастных случаях	10000	30
Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено Заказчиком	10000	отказ в доступе

<b>Нарушение по организации территории проведения работ</b>		
Отсутствие паспорта объекта на строительной площадке	5000	-
Отсутствие ограждения/изолирования, маркировки выделенной по акту площадки для строительных/монтажных работ, проведение работ над работающим оборудованием	5000	-
Состояние электроустановок (электрооборудования) не соответствует требованиям по электробезопасности	7500	-
<b>Нарушение требований пожарной безопасности</b>		
Нарушение работником требований безопасности при использовании ЛВЖ, ГЖ, баллонов со сжиженным газом	7500	10
Отсутствие необходимых средств пожаротушения на участке/территории	7500	-
Нарушение норм хранения ЛВЖ, ГЖ, баллонов со сжиженным газом	7500	-
Сварка и другие огневые работы без пожарозащитного оборудования и средств первичного пожаротушения, применение не исправных средств пожаротушения	7500	-
Отсутствие ограждения рабочей зоны при проведении огневых работ	3000	-
<b>Нарушение требований экологической безопасности</b>		
Сбор и накопление отходов производится с нарушением требований в области обращения с отходами, а также требований к организации и содержанию мест накопления отходов производства и потребления	5000	-
Слив отходов производства и потребления, побочной продукции, промышленных стоков на водосборные площади, в ливневую и хозяйственно-бытовую канализации	5000	-
Проведение самовольной рубки кустарников, деревьев, уничтожение / порча газонов, цветников	5000	-
Нарушение порядка проведения / не проведение рекультивации земельного участка после завершения работ (если иное не предусмотрено договором)	10000	-
Самовольное снятие и / или перемещение плодородного слоя почвы, порча земель	5000	-

Ввоз и использование грунта без соответствующих документов (санитарно-эпидемиологическое заключение, протоколов КХА, радиационного контроля и др.)	5000	-
Невыполнение / несвоевременное выполнение обязанностей по содержанию и уборке переданной в пользование площадки	5000	-
Систематическое нарушение (3 и более раз) нормативных требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности	8000	-
Нарушение нормативных требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, повлекшее несчастный случай	10000	-


**Заказчик**

**ООО «ЛАБ-индастриз Рус»**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_

**Подрядчик**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

 ЯНЦ В.Б. / VARYANTS™



ПП	Предоставляемый документ
1	Письмо на фирменном бланке с подписью работодателя о направлении работников для выполнения работ на территории ООО "ЛАБ-индастриз"
2	Приказ о назначении лица ответственного за Охрану Труда и Пожарную Безопасность (противопожарный режим)
3	Распоряжение/Приказ о проведении работ с повышенной опасностью (о назначении ответственных лиц: выдающий, допускающий, производитель и т.д) на территориях выделенных по акту передачи
4	Распоряжение/Приказ о назначении ответственного лица за безопасное проведение работ
5	Протокол Ростехнадзора об аттестации руководителей и специалистов промышленной безопасности по безопасному проведению работ на опасных производственных объектах (ОПО) – А.1
6	Протокол Ростехнадзора об аттестации руководителей и специалистов промышленной безопасности по безопасному проведению работ на опасных производственных объектах (ОПО) – Б.1.17 Безопасное проведение ремонтных работ на опасных производственных объектах химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств
7	Протокол Ростехнадзора об аттестации руководителей и специалистов промышленной безопасности по безопасному проведению работ на опасных производственных объектах (ОПО) – Б.7.8 Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления
8	Протокол Ростехнадзора об аттестации руководителей и специалистов по безопасному обращению сосудов под давлением (в т.ч. баллонов) – Б.8.26 Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом
9	Протокол Ростехнадзора об аттестации руководителей и специалистов по безопасному обращению сосудов под давлением (в т.ч. баллонов) – Б.8.23 Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах
10	Удостоверения и Протокол проверки знаний требований охраны труда для руководителей и специалистов (учебный комбинат)
11	Удостоверения и Протокол проверки знаний требований охраны труда для рабочих (учебный комбинат/внутренняя комиссия) *При обучении внутренней комиссией, Приказ о создании комиссии по проверке знаний ОТ рабочих, копии удостоверений и протокол проверки знаний членов комиссии
12	ППР, технологические карты
13	Заключение о прохождении предварительного (периодического) медосмотра с допуском к работе (в соответствии с Приказом МЗ и СР РФ от 12.04.11 №302н
14	Паспорт и Сертификаты соответствия на оборудование, инструменты и оснастки, используемые на объекте
15	Аттестат технологии сварки внесенный в реестр НАКС.Аттестат на сварочный аппарат внесенный в реестр НАК(при необходимости)
16	Удостоверение и Протокол по Пожарно Технический Минимум (ПТМ) для лиц, ответственных за противопожарный режим и проведение огневых работ (по программе для руководителей и специалистов)
17	Приказ о назначении ответственных за безопасное производство работ кранами, подъемниками (при необходимости)
18	Квалификационные удостоверения и протокол проверки знаний на работников рабочих профессий ( стропальщик,монтажник, машинист крана, оператор подъемника, погрузчика/тракторист, машинист подъемника,люльки, эксковаторщик,крановщик, сварщик кровельщик, удостоверение ДОПОГ водителя и т.д.) (при необходимости)
19	Удостоверение и Протокол по Пожарно Техническому Минимуму (ПТМ) для лиц, выполняющих огневые работы (по программе для рабочих) при необходимости.
20	Удостоверения и Протокол/Журнал по электробезопасности
21	Удостоверение и протокол о прохождении обучения по работам на высоте (согласно Приказа Минтруда России №155н от 28.03.2014)
22	Сертификаты соответствия и паспорта на инвентарь, используемый для производства работ на высоте (вышка-тура, лестница, страховочная привязь и т.д.)
23	Журнал приема и осмотра лесов и подмостей. Акт ввода в эксплуатацию вышек-тур (при необходимости)
24	Протоколы освидетельствования электроинструмента и электрооборудования
25	Протоколы освидетельствования (свидетельство о поверке) газоанализатора. Паспорт газоанализатора (при необходимости)
26	Распоряжение/Приказ о назначении ответственного за проведение газоанализа (при необходимости)
27	Перечень химических веществ (ХОВ) используемых на объекте подрядчиков (обязательное согласование с отделом качества Площадки). Паспорта безопасности на химические вещества (ХОВ) (не более 3 лет)
28	Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

В случае необходимости могут быть запрошены другие документы, которые необходимы для обеспечения безопасности проводимых работ.

