

Спецификация изделий и материалов на устройство усиления колонн 1—го этажа

Поз	Обозначение	Наименование	Кол—во	Масса ед кг	Примечание
		Усиление колонны У1	5		
1		Уголок <u>100x8 гост 8509-93</u> С245 гост 27772-2015 ,L=4100	4	50,02	
2		Уголок <u>100% гост 8509-93</u> С245 гост 27772-2015 ,L=400	8	4,88	
3		Полоса <u>100x5 ГОСТ 8509—93</u> ,L=350	16	1,37	
		Итого на 1 усиление			261,04
		Усиление колонны У2	1		
1		Уголок <u>100% ГОСТ 8509-93</u> Уголок <u>C245 ГОСТ 27772-2015</u> ,L=1000	4	12,20	
2		Уголок <u>100% гост 8509-93</u> С <u>245 гост 27772-2015</u> ,L=400	4	4,88	
3		Полоса <u>100£ Гост 8509-93</u> Полоса <u>C245 Гост 27772-2015</u> ,L=350	4	1,37	
	Каталог "HILTI"	Распорный анкер HSA M12x100	16		
		Итого на 1 усиление			73,80

- 1. Усиление выполнено на основании исполнительных схем планового положения и вертикальности монолитных ж/б стең, колонн 1—го и 2—го этажа, в осях 1—4/Д—И, выполненных Палютиным С.Ю. 19.03.22 г. и 30.03.22
- 2. При устройстве обоймы обеспечить плотное прилегание уголков (поз.1 и 2) к колонне и перекрытию, для этого необходимо устанавливать данные уголки на цементно-песчаный раствор состава 1:3, либо на ремонтную тиксотропную смесь МБР 400(либо аналогичную тиксотропную смесь). Для усиления У2 дополнительно прикрепить уголки к колонне распорными анкерами.
- 3. Металлические обоймы покрыть грунтовкой ГФ-021 в 1 слой и оштукатурить цементно-песчаным раствором M100 t=30мм по сетке.
- 4. Сварка элементов ручная дуговая по ГОСТ 5264—80 электродами 342, 342a. Катет шва 5мм.

							2020-01-30-02-КЖ2-АН					
Изм.	Кол. уч	Лист	N док	П	logn.	Дата	Административное здание на территории Индустриального парка «ПРО—БИЗНЕС—ПАРК» в п. Полеводство Чкаловского района. Кадастровый номер участка 66: 41: 0513037: 1801					
		7100111						Стадия	Лист	Листов		
		Шалашов		Ų	روها	03.22		AH	1			
Проверил		Чушева М.А			ymif	03.22		AH	/			
ГИП		Чушева	Л.И.	The	jeul.	03.22			Ì			
Н. контр.		Патрушев		Ŭ	Jags 03.		Усиление ж/б монолитных колонн 1—го этажа	GRADIENT POERTHO-CTPOUTED-HAR KOMTIAHUR				

Копировал

Формат А2