



Акционерное общество «Апатит»  
(ВФ АО «Апатит»)

Приложение № 2 к Договору подряда  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный инженер – технический директор  
ВФ АО «Апатит»  
А.С. Воробьев  
«25» октября 2024 год

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

АП-ВФ. 111/АП-ВФ. 310-26/0046-2024

«Техническое обслуживание и ремонт двух газопоршневых установок  
Caterpillar G3520H №1 и №2 в 2025-2027гг. с использованием давальческих материалов»

Тип работ/услуг: работы и услуги по ремонту и техобслуживанию

Категория работ/услуг: ремонт энергетического оборудования

п/п №	Параметры требований к работам	Конкретные требования к работам, указываемые заказчиком
1	Наименование, виды и количество и состав закупаемых работ	Техническое обслуживание и ремонт двух газопоршневых установок Caterpillar G3520H (далее ГПУ) с инвентарными номерами ГПУ №1 Я0070014108; ГПУ №2 Я0070014136: <b>1.1.</b> Техническое обслуживание проводится в соответствии с графиками, указанными в Приложение №1; №2 при достижении соответствующей наработки машин и в соответствии с объемами, указанными Приложении №3. <b>1.2.</b> Выполнение работ по ведомостям дефектов (внеплановые, аварийные ремонты)
2	Заказчик/инициатор услуг	Директор Волховского филиала АО «Апатит», Иванов Алексей Юрьевич
3	Организационные границы	Волховский филиал АО «Апатит», цех тепловодогазовоздухоснабжения (ЦТВГВС), здание газопоршневой установки №1 (корпус 4.42), здание газопоршневой установки №2 (корпус 4.42/1)
4	Место выполнения работ	Ленинградская область, г. Волхов, Кировский проспект, д.20, ВФ АО «Апатит», ГПУ №1 (корпус 4.42), ГПУ №2 (корпус 4.42/1)
5	Сроки (периоды) выполнения работ	Подрядчик за 15 рабочих дней до планируемой даты начала работ обязан разработать и согласовать проект производства работ (ППР) на весь период производства работ. Начало выполнения работ – 1 января 2025 года. Окончание выполнения работ – 31 декабря 2027 года.
6	Цели использования результатов работ	Поддержание работоспособного состояния ГПУ для гарантированной выработки электроэнергии согласно производственной программы.
7	Ценообразование по	Порядок ценообразования:



PHWMM3711115F1RSPY0

<p>каждому виду работ и условия ценообразования</p>	<p>Общая предельная стоимость работ по договору формируется из суммы общей предельной стоимости за ТО, твердой стоимости за диагностику и предельной стоимости работ по ведомостям дефектов.</p> <p><b>1. Общая предельная стоимость работ по ТО</b> формируется путем суммирования произведений твердых стоимостей за ТО оборудования на количество ТО в соответствии с Приложением №1, 2 к ТЗ:</p> <p><b>Пред. стоимость</b> = ((тв. стоимость ТО-1 ГПУ№1 * 27) + (тв. стоимость ТО-2 ГПУ№1 * 13) + (тв. стоимость ТО-4 ГПУ№1 * 6) + (тв. стоимость ТО-8 ГПУ№1 * 3) + (тв. стоимость ТО-10 ГПУ№1 * 3) + (тв. стоимость ТО-18 ГПУ№1) + (тв. стоимость КР ГПУ№1) + (тв. стоимость ТО-1 ГПУ№2 * 27) + (тв. стоимость ТО-2 ГПУ№2 * 13) + (тв. стоимость ТО-4 ГПУ№2 * 6) + (тв. стоимость ТО-8 ГПУ№2 * 3) + (тв. стоимость ТО-10 ГПУ№2 * 3) + (тв. стоимость ТО-18 ГПУ№2) + (тв. стоимость КР ГПУ№2))</p> <p>Твердая стоимость работ по ТО включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заработную плату рабочего среднего разряда;</li> <li>- затраты на машины и механизмы;</li> <li>- накладные расходы;</li> <li>- сметная прибыль;</li> <li>- командировочные расходы,</li> <li>- прочие расходы Подрядчика,</li> <li>- диагностику оборудования (при необходимости).</li> <li>- обязательные отчисления;</li> <li>- коэффициент на условия труда;</li> </ul> <p>Оплата работ по ТО производится только при условии выполнения полного перечня работ, предусмотренного ТО. В случае частичного выполнения работ по ТО оплата не производится.</p> <p>Цена работ включает стоимость выполнения работ в полном объеме, включая расходы Подрядчика, связанные и направленные на исполнение Подрядчиком Договора, компенсацию всех издержек, оборудования, резерв средств на непредвиденные расходы, стоимость иных расходов, затрат, издержек Подрядчика, указанных в Техническом задании.</p> <p>Командировочные расходы, сверхурочная работа, работа в праздничные и выходные дни включены в твердую стоимость и отдельной оплате не подлежат.</p> <p><b>2. Твердая стоимость диагностики</b> включает в себя, выезд специалиста на объект Заказчика, диагностику оборудования, выдачу заключения и устранения замечаний при возможности (при необходимости (заключается дополнительное соглашение))</p> <p>Командировочные расходы, сверхурочная работа, работа в праздничные и выходные дни отдельной оплате не подлежат.</p> <p><b>3. Предельная стоимость ремонтных работ по ведомостям дефектов (СТ)</b> формируется из стоимости материалов (<math>СТ_{\text{мат}}</math>) и стоимости работ, полученной умножением стоимости человеко-часа (<math>СТ_{\text{чел-ч}}</math>) на трудозатраты (ТР) (по нормативным сборникам)/коэффициент выработки (<math>K_{\text{выр}}</math>).</p> $СТ = СТ_{\text{чел-ч}} * (ТР / K_{\text{выр}}) + СТ_{\text{мат}}, \text{ где}$ <p><b>Стоимость человеко-часа (<math>СТ_{\text{чел-ч}}</math>)</b> является твердой и определяется по итогам тендера и должна включать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заработную плату рабочего среднего разряда с учетом районного коэффициента,</li> </ul>
---	---



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- обязательные отчисления,</li> <li>- коэффициент на условия труда,</li> <li>- коэффициент на зимнего удорожания,</li> <li>- прочие расходы,</li> <li>- затраты на машины и механизмы (включая спецтехнику (автовышки, прицепы, тралы, компрессора, сварочные аппараты, краны) грузоподъемность до 25 тн включительно),</li> <li>- накладные расходы,</li> <li>- сметную прибыль.</li> </ul> <p>Командировочные расходы, работа сверхурочно, в праздничные и выходные дни включены в стоимость работ и отдельной оплате не подлежат.</p> <p><u>Трудозатраты (ТР)</u> определяются на основании объемов и видов работ, указанных в ведомости дефектов на проведение ремонта с применением сборников государственных элементных сметных нормативов (далее-ГЭСН) и/или ССЦ (сборника сметных цен на капитальные ремонты технологического оборудования), или иных нормативных сборников (с применением наименьшей расценки), применяемых на АО «Апатит». <u>Стоимость материалов (СТ<sub>мат</sub>)</u> – определяется исходя из норм расхода по фактическому объему и цене, согласованной с Дирекцией по закупкам.*</p> <p>* согласование проводится путем направления в Дирекцию по закупкам АО «Апатит» оформленного надлежащим образом документа через личный кабинет ЭТП Фосагро (с приложением подтверждающих документов).</p> <p>Составленная Подрядчиком калькуляция направляется для проверки Заказчику. На отраженные в сметной документации работы между сторонами заключается дополнительное соглашение, с указанием стоимости, объёмов, сроков выполнения работ.</p> <p><b>4. Цена работ</b></p> <p><u>В коммерческом предложении подрядная организация указывает:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стоимость 1 человеко-часа (с приложением расчета, Приложение №6),</li> <li>- твердую стоимость за диагностику.</li> <li>- твердая стоимость за одно техническое обслуживание одной единицы оборудования;</li> <li>- предельная стоимость за ТО по договору</li> </ul>
8	Условия выполнения работ	<p>Работы проводятся внутри контейнеров газопоршневых установок, работа в стесненных условиях, и в непосредственной близости к действующему технологическому оборудованию.</p> <p>8.1. Работы выполняются в соответствии с графиком технического обслуживания ГПУ №1 и №2;</p> <p>8.3. По нарядам-допускам в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД), с соблюдением требований Ростехнадзора РФ, ГИТ, МЧС РФ.</p> <p>8.4. Выполнение работ на остановленном оборудовании в условиях действующих взрывопожароопасных цехов с вредными условиями труда, в условиях особой стеснённости, в соответствии с ПВД 205-2022 «Положение о порядке работы в ограниченных и замкнутых пространствах». На высоте, с лесов, страховочных и рабочих тросов. На открытых, полуоткрытых площадках; внутри и снаружи зданий и сооружений.</p> <p>8.5. Работы должны производиться в соответствии с техническим</p>

	<p>заданием, утвержденным ППР.</p> <p>8.7. Предоставление технического отчета по форме приложения №5 в течение 5 календарных дней с момента завершения работ.</p> <p>8.8. При проведении работ соблюдает требования Ростехнадзора РФ, Роспотребнадзора РФ, Росприроднадзора РФ, МЧС РФ, а также предписания иных компетентных органов в части, затрагивающей обязательные правила производства работ, порядок деятельности организации. Все нарушения санитарных, противопожарных, экологических и иных, обязательных к исполнению норм и правил, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет.</p> <p>8.9. Подрядчик обеспечивает исполнение действующих положений пропускного и внутриобъектового режимов и положения об установлении требований в области ОТ, ПБ и охраны окружающей среды.</p> <p>8.10. Немедленно извещает Заказчика о составлении протоколов и предписаний контролирующими органами. Выполняет предписания Заказчика, контролирующих органов за свой счёт в установленный в предписании срок.</p> <p>8.11. Материалы применяемые при выполнении работ (давальческие или поставка Подрядчика) отображаются в ведомости дефектов</p> <p>8.12. Подрядчик обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выполнить работы в полном объёме в соответствии с утвержденным перечнем (Приложение №3). Частичное выполнение работ по ТО не допускается. Работы, выполненные не в полном объеме, некачественно выполненные работы, в том числе работы, выполненные с нарушением требований нормативной документации и Руководства по эксплуатации, Заказчиком не оплачивается до момента их исправления за счет Подрядчика.</li> <li>• В случае возникновения аварийных (внеплановых) остановок оборудования Подрядчик по телефонной заявке от ИТР цеха ТВГВС должен прибыть на объект не позднее чем через 24 часа (на протяжении времени действия Договора).</li> <li>• Без привлечения Заказчика своими силами и за свой счёт обеспечивать доставку своих работников к месту производства работ и обратно.</li> <li>• Без привлечения Заказчика своими силами и за свой счёт обеспечивать наличие необходимого для выполнения работ транспорта и грузоподъемных механизмов, приспособлений.</li> <li>• Своими силами организовать подачу заявок и оформление всех видов пропусков.</li> <li>• Подтвердить наличие в своей организации обязательной формы работы с персоналом в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», приказа Министерства транспорта РФ от 30 апреля 2021 г. № 145 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».</li> <li>• Соблюдать требования ПВД137-2021 «Система обеспечения безопасности дорожного движения в АО "Апатит" и его филиалах при управлении автомобильным транспортом, самоходными машинами и иными видами техники,</li> </ul>
--	--



		<p>зарегистрированной в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием»</p> <p>8.12. Подрядчик подтверждает возможность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выполнения всех объемов работ, указанных в Приложении №3, а также объемов работ, передаваемых по отдельным ведомостям (включая аварийные работы, работы по диагностики и проверки оборудования).</li> <li>• Готовность приступить к работам по гарантийному письму.</li> <li>• В полном объеме возместить затраты Заказчика, возникшие в связи с неисполнением Подрядчиком условий договора.</li> <li>• Выполнения и соблюдения требований, изложенных в Соглашении с подрядными организациями «Об общих условиях осуществления деятельности на территории АО «Апатит».</li> </ul> <p>8.13. Заказчик не менее чем за 20 календарных дней до планируемой даты проведения ТО оповещает Подрядчика о необходимости его проведения.</p> <p>8.14. Допускается по согласованию с Заказчиком вывоз на специализированные предприятия отдельных узлов газопоршневых установок для проведения ремонтных воздействий.</p>
9	Обязательные квалификационные требования	<p>Потенциальные участники конкурса должны соответствовать обязательным квалификационным требованиям:</p> <p>Быть зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Не иметь просроченной задолженности, превышающей 10 000 рублей по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.</p> <p>Не находиться в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства.</p> <p>На имущество потенциального поставщика не должен быть наложен арест, экономическая деятельность потенциального поставщика не должна быть приостановлена.</p> <p>Не числиться в реестре нежелательных контрагентов.</p> <p>Иметь одобрение и гарантийную поддержку компании – производителя оборудования на проведение указанных работ, либо являться официальным представителем компании – производителя оборудования на территории РФ.</p> <p>Существовать на рынке не менее двух лет или являться правопреемником организации, либо структурой, выделившейся в результате реорганизации компании, соответствующей указанным критериям с предоставлением подтверждающих документов.</p> <p>Соблюдать требования ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».</p>
10	Требования к персоналу	<p>Наличие сведений о численности и квалификации персонала (предоставить отчет «Расчет по страховым взносам» за последний отчетный период по форме КНД 1151111 и справку о кадровых ресурсах).</p> <p>Наличие аттестованного персонала по вопросам ОТ и ПБ в области А1, Б1.11, Б9.3 (предоставить подтверждающие документы при необходимости использования ГПМ).</p> <p>Подтверждение наличия в штате квалифицированного специалиста или отдела по ОТ и ПБ (предоставить копии приказа о назначении, документов на обучение и аттестацию специалиста).</p> <p>Наличие у работников действующих документов, подтверждающих</p>

		<p>право производства работ на высоте после прохождения соответствующего обучения.</p> <p>Подтверждение IV или выше группы по электробезопасности всех работающих с электрооборудованием (приложить копии документов).</p> <p>Подтверждение проведения обучения по пожарной безопасности на всех работников (приложить копии документов).</p> <p>Отсутствие медицинских противопоказаний у персонала, наличие действующих заключений по предварительному/периодическому медицинскому осмотру (предоставить заключения перед началом работ).</p>
11	Требования к машинам и механизмам	<p>Все машины и механизмы за счет Подрядчика.</p> <p>Наличие инструмента, сертифицированного оборудования, специальной оснастки необходимой для полного проведения указанных ТО согласно инструкции и регламента завода–изготовителя оборудования с предоставлением перечня.</p> <p>Инструменты и приборы диагностики программного обеспечения должны быть сертифицированы заводом–изготовителем.</p> <p>Подрядчик должен обладать инструкциями по ремонту и обслуживанию оборудования.</p>
12	Требования к опыту работы	<p>Иметь положительный опыт выполнения аналогичных работ и услуг на рынке за последние 3 года. Референции за последние 3 года (сданные в эксплуатацию и/или находящиеся в процессе выполнения аналогичные объекты) (для участвующих впервые).</p> <p>Предоставить контактные данные организаций, с которыми были заключены Договоры и выполнены аналогичные работы. Контактные данные должны содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Полное наименование компании;</li> <li>• ИНН компании и место нахождения;</li> <li>• ФИО, должность, контактный телефон и адрес электронной почты представителя компании, уполномоченного подтвердить выполнение аналогичных работ.</li> </ul>
13	Требования к выполнению работ собственными силами	<p>Привлечение субподрядных организаций осуществляется только с официального письменного согласия Заказчика. Подрядчик указывает в коммерческом предложении наименование компании-субподрядчика, на какие виды работ планируется привлечение субподрядчика и объем в % от общей стоимости договора. Прогнозные объемы работ, выполняемые субподрядными организациями в рамках договора, не превышают 50% от общей стоимости договора.</p> <p>В случае, когда Заказчик допускает возможность выполнения отдельных видов работ силами субподрядной организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- субподрядная организация должна быть зарегистрирована в соответствии с требованиями законодательства РФ;</li> <li>- иметь лицензию на выполнение работ и оказание услуг в случае, если деятельность подлежит обязательному лицензированию;</li> <li>- не числиться в реестре нежелательных контрагентов.</li> </ul>
14	Требования к технологиям производства работ	<p>В соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным в соответствии с ПВД 87-2024, руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию генераторных установок 50 Гц G3520H, с паспортом ГПУ G3520H.</p>



15	Требования по оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых материальных ценностей	<p><b>Поставка всех материалов и комплектующих – 100% поставка Заказчика.</b></p> <p>При получении от <b>Заказчика</b> давальческих материалов, <b>Подрядчик</b> за свой счет и своими силами обязан провести входной контроль ТМЦ с составлением акта качества.</p> <p>При выполнении работ по в/д допускается поставка материалов <b>Подрядчика</b> (через протокол согласования цен с ДЗАК) с оформлением документов в установленном порядке.</p> <p>Расходные материалы, инструмент, инвентарь, грузозахватные приспособления, необходимый транспорт, используемый при работе – поставка <b>Подрядчика</b>.</p> <p>Помещения для хранения вспомогательных машин и механизмов, расходных материалов, а также бытовые помещения для производства работ за счет <b>Подрядчика</b>.</p> <p>Места размещения на стройплощадке ТМЦ, бытовок, оборудования и инструментов, подключение к электроэнергии согласуются с Заказчиком (отражаются в ППР).</p> <p>Подмости, леса, вспомогательные конструкции для монтажа <b>Подрядчик</b> изготавливает из своих материалов за свой счет.</p> <p>Доставка изделий и оборудования на место производства работ за счет <b>Подрядчика</b>.</p> <p>Места временного (при необходимости размещения) складирования мусора, демонтированного оборудования, запчастей, материалов и ГСМ согласуются с Заказчиком (отражаются в ППР). По окончании работ мусор, демонтированное оборудование, запчасти, материалы и ГСМ <b>Подрядчик</b> самостоятельно и за свой счет вывозит за территорию предприятия.</p>
16	Требования к качеству работ, качеству материалов, оборудования и конструкций, требования к технологиям, используемым при выполнении работ и контролю качества	<p><b>Подрядчик</b> при проведении работ соблюдает требования НТД Ростехнадзора РФ, Роспотребнадзора РФ, МЧС РФ, а также предписания иных компетентных органов в части, затрагивающей обязательные правила производства работ, порядок деятельности организации. Все нарушения санитарных, противопожарных, экологических и иных, обязательных к исполнению норм и правил, <b>Подрядчик</b> устраняет своими силами и за свой счет.</p>
17	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ	<p>Согласно типовому договору подряда с приложениями по форме, утвержденной ВФ АО «Апатит», который является неотъемлемой частью тендерной документации, а также в соответствии со Стандартом организации «Требования к подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ» (СТО 06-2024).</p> <p>Заполнить и представить анкету для определения квалификационной категории по ПБ, ОТ и ОС.</p> <p>До начала работ предоставить Заказчику полную информацию о заключенных договорах подряда с Обществом, о руководителях, ответственных за деятельность ПО на Объекте, о квалификационной компетенции привлекаемого персонала по форме согласно приложению «Сведения о подрядной организации» в форме электронной таблицы Microsoft Excel, а также скан копии подтверждающих документов и их перечень за подписью руководителя ПО.</p>


18	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	<p>Согласно типовому договору подряда с приложениями по форме, утвержденной ВФ АО «Апатит», который является неотъемлемой частью тендерной документации.</p> <p>После завершения ремонтных работ по техническому обслуживанию Подрядчик передает Заказчику следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Отчет о проведении ТО (заказ на работу) по форме, указанной в Приложении №5, не позднее 5 рабочих дней после проведения ТО.</li> </ul> <p>Документы на оплату передаются через систему электронного документооборота (ЭДО).</p> <p>Расчеты за выполненные работы производятся на основании подписанных сторонами без возражений Актов выполненных работ, а также при поступлении от Подрядчика счета-фактуры или УПД со статусом "счет-фактура".</p>			
19	Требования к результатам работ/услуг	<p>Результаты работ/услуг</p> <p>- технический отчет по форме Приложения №5 после каждого проведенного технического обслуживания.</p> <p>- задание на выполнение работ (ЗВР) по форме Приложения №4 к техническому отчету</p> <p>- Акт переработки давальческих материалов</p>	<p>Требования к качеству результатов</p> <p>Отчеты и ЗВР должны содержать достоверные данные. Проведенные технические обслуживания должны обеспечить бесперебойную работу установок в межсервисный интервал (1000 моточасов)</p>	<p>Требования к формату предоставления результатов</p> <p>Отчет по техническому обслуживанию ГПУ заполняется строго по форме, представленной в Приложении №5 к техническому заданию и ЗВР представленной в Приложении №4 к техническому заданию.</p>	<p>Требования к форме согласования и принятия результатов</p> <p>Отчеты заполняются вручную с использованием чернил только синего цвета. Каждый отчет заполняется в двух экземплярах и передается Заказчику. Каждый отчет подписывается исполнителем Подрядчика и согласовывается с Заказчиком.</p>
20	Требования по сроку и объему гарантий на результаты работ	<p>Гарантийные обязательства по выполняемой работе должны гарантировать бесперебойную работу газопоршневых установок в промежутках между техническими обслуживаниями.</p> <p>Гарантия по используемым материалам – в соответствии с гарантией Подрядчика.</p> <p>Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.</p> <p>Если подрядчик уклоняется от выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, или не устраняет обнаруженные недостатки / дефекты работ в установленный срок, Заказчик вправе поручить устранение недостатков / дефектов работ</p>			



		другому лицу за счет Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость выполнения таких Работ третьим лицом на основании подтверждающих документов, представляемых Заказчиком и в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика.
21	Дополнительные требования	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Предоставить информацию о выручке за последний отчетный период (согласно копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах).</li> <li>• До окончания подачи заявок на участие в тендере рекомендуется посещение объекта.</li> <li>• Осмотр объекта - по договоренности.</li> <li>• Срок действия коммерческого предложения – 120 дней.</li> </ul>
22	Требования к условиям оплаты за выполняемые работы	<p>Оплата по договору производится на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• В течение 45 (сорока пяти) календарных дней от даты подписания Сторонами Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также счета-фактуры, оформленного надлежащим образом.</li> <li>• Оплата производится за фактически выполненные и подтвержденные Заказчиком работы.</li> <li>• По согласованию с Заказчиком Подрядчик имеет право на поэтапное закрытие работ (в части построчного закрытия работ на основании ведомости дефектов).</li> <li>• В случае, если сумма непогашенных авансов по всем договорам с ФосАгро превышает 3 миллиона рублей, требуется обязательное представление банковской гарантии на авансирование.</li> <li>• Документы на оплату передаются через систему электронного документооборота (ЭДО).</li> </ul>
23	Требования к договору	С победителем тендера заключается типовый договор подряда по форме, утвержденной ВФ АО «Апатит» и типовое соглашение «Общие условия осуществления деятельности на территории ВФ АО «Апатит».

- Приложение №1 - График технического обслуживания ГПУ №1;
- Приложение №2 - График технического обслуживания ГПУ №2;
- Приложение №3 – Перечень работ и используемого ТМЦ при выполнении ТО;
- Приложение №4 – Заказ на выполнение работ
- Приложение №5 – Технический отчет
- Приложение № 6 - Расчет стоимости человеко-часа

Теплотехник ВФ АО «Апатит»



Якуничев С.Ю.