



Утверждаю:  
Председатель ЗК АО «МАСКО» \_\_\_\_\_ / Хайдуков К.В. /  
«16» 09 2024 г.

№ п/п	Наименование материала (англ, с переводом)	Техническая характеристика (размер, ГОСТ, чертеж, марка, артикул)	Ед. измерения	Кол-во	Примечание
<b>Лот № 1 Главный двигатель</b>					
<b>б/т «Ковдор» 8ЧНП 25/34</b>					
1	Клапан пусковой	70-1404 в сборе	шт	2	8ЧНП 25/34
2	Ролик коромысла	70-140103	шт	8	8ЧНП 25/34
3	Раковина переливная	53-1415	шт	4	8ЧНП 25/34
4	Клапан индикаторный	53-1405-4	шт	4	8ЧНП 25/34
5	Клапан предохранительный	53-1409-1	шт	4	8ЧНП 25/34
6	ТНВД в сборе	962.0116.23.000	шт	2	8ЧНП25/34
7	Распылитель форсунки	ЧУ6.06.002.010.000.1.01	шт	4	8ЧНП 25/№;
8	Прокладка под выхлопной коллектор	40-1412 медно-асбестовая	шт	4	8ЧНП 25/№;
9	Уплотнительные кольца	2301.06.107	шт	8	Турбокомпрессор ТК23С-43
10	Подшипник качения	3056207	шт	2	Сальник водяного насоса 8ЧНП 25/34
11	Втулка резиновая	70-740014	шт	2	Сальник
12	Кольцо уплотнительное	70-740013 (текстолит)	шт	2	Сальник
13	Кольцо	70-740016	шт	2	Сальник
14	Обойма	70-740017	шт	2	Сальник
15	Пружина	53-740018	шт	2	Сальник
16	Клапан тарельчатый	ТК18-1.9-0275-00	шт	8	КВД-М
17	Клапан всасывающий 1 ступени	К-07-00К	шт	4	КВД-М
18	Клапан нагнетательный 1 ступени	К-08-00К	шт	4	КВД-М
19	Клапан всасывающий 2 ступени	К-09-00К	шт	4	КВД-М
20	Клапан нагнетательный 2 ступени	К-10-00К	шт	4	КВД-М
21	Крышка цилиндра	К-02-02К	шт	2	КВД-М
22	Уплотнение торцевое	6АП50-Е	шт	1	НЦВ 25/65А
23	Обойма	465.292.037СБ	шт	2	ЭВН 5/5
24	Топливоподкачивающий насос МШЧ-3А				8ЧНП25/34
24.1	Левого вращения		шт.	1	8ЧНП25/34
24.2	Правого вращения		шт.	1	8ЧНП25/34
24.3	Редукционный клапан		шт.	2	8ЧНП25/34
25	ТНВД	962.0116.23.000	шт.	4	8ЧНП25/34
26	Форсунка	ФД-45 ТУ 24.062.045-83	шт.	8	8ЧНП25/34
27	Двухконтурная топливная трубка от ТНВД к Форсунке	06-9214-01	шт.	2	8ЧНП25/34
28	Насос пресной воды				8ЧНП25/34
28.1	Левого вращения		шт.	1	8ЧНП25/34
28.2	Правого вращения		шт.	1	8ЧНП25/34
29	Насос забортной воды с электрическим двигателем в сборе	НЦВ25/20	шт.	1	8ЧНП25/34
30	Регулятор оборотов ГД 5ВРН-50				8ЧНП25/34
30.1	Левая модель		шт.	1	8ЧНП25/34
30.2	Правая модель		шт.	1	8ЧНП25/34
31	Индикаторные клапаны	53-1405-4	шт.	8	8ЧНП25/34
32	Турбокомпрессор	ТК23С-43	шт.	1	8ЧНП25/34
<b>о/т «Бриз» ГД 3Д12А1Бр-001 № 1711К42323</b>					
33	Форсунка		шт.	12	
34	ГТН		шт.	1	
35	Охладитель водо-водяной		шт.	2	
36	Охладитель водо-масляный		шт.	2	
37	РРП		шт.	1	
38	Фильтрующие элементы		шт.	5	
<b>о/т «Витим» 3Д12А1Бр-001 № 1711К42323</b>					
39	Гильза цилиндра	503-07-4 (под медную прокладку)	шт.	12	

40	Прокладка красномедная под головку цилиндра	20-01-52-03	шт.	12	
41	Кольцо уплотнительное	503-10 (бочата)	шт.	48	
42	Кольцо уплотнительное	(под анкерные шпильки) 503-38-1	шт.	28	
43	Кольцо уплотнения гильзы	20-01-51-1 (ромбовидного сечения)	шт.	48	
44	Кольцо уплотнительное	1203-12-1	шт.	24	
45	Поршень	(четырёхколёчный) 504-05-18-2	шт.	12	
46	Кольцо поршневое	20-04-06-1	шт.	24	
47	Кольцо поршневое маслосъёмное	(с пружиной) СБ20-04-08-6 h=4,75мм	шт.	12	
48	Кольцо поршневое маслосъёмное	(волнистое) 504-08-6	шт.	12	
49	Прокладка под фланец всасывающего коллектора	506-89-1	шт.	12	
50	Прокладка под фланец выпускного коллектора	506-116	шт.	8	
51	Прокладка под фланец выпускного коллектора	1206Н-116 (Д6)	шт.	4	
52	Прокладка под крышку головки блока	306-83-1А (Д6)	шт.	2	
53	Резина на направляющих клапанов		шт.	48	
54	Трубки ТНВД	На левый, правый блок	шт.	12	
55	Форсунка	СБ517-00-10	шт.	2	
56	Охладитель водо-водяной		шт.	1	
57	Охладитель водо-масляный	№9501 тип А ГОСТ 13211-80 (установлен)	шт.	1	
58	Фильтрующие элементы моторного масла	тип «Нарва»	шт.	3	
59	Фильтрующие элементы топливные	сб.329-05-1	шт.	3	
<b>о/т «Водич» ГД ДРА 295/1800(4.06) РД1363 №1909170 (WP-12С400-18 № 1419Н099433)</b>					
60	Форсунка	кат. № 612600080311	шт.	12	
61	ГТН	Holset Serial № W1806152403 кат. № 612601111129Z	шт.	1	
62	Фильтр топливный	Part №1001784514 Factory №1676	шт.	5	
63	Фильтр масляный	Oil FILTER Part 1001784548 Factory 1678	шт.	5	
<b>п/с «Мороз» 6ЧСПН 2А 18/22 315-1</b>					
64	Трубопровод топлива ВД	ГД 6ЧСПН2А18/22	шт.	2	
65	Форсунка в сборе со штуцером	ГД 6ЧСПН2А18/22	шт.	2	
66	Прокладка красномедная под штуцер форсунки	Дн-13,9мм, Дв-8,0мм, Т-1,5мм	шт.	50	
67	Крышка цилиндра в сборе с клапанами	6ЧНСПН2А18/22	шт.	1	
68	Кольцо поршневое внутреннее	25Р-230005-2	шт.	2	РРП27-300
69	Кольцо поршневое наружное	25Р-230004-2	шт.	2	РРП27-300
70	Комплект резиновых уплотнений втулки цилиндра	для 6ЧСПН18/22	компл.	6	
71	Прокладка под крышку цилиндров	для 6ЧСПН18/22	шт.	6	
72	Прокладка выхлопного коллектора	для 6ЧСПН18/22	шт.	6	
73	Термометр манометрический ТПП2-В	для 6ЧСПН18/22	шт.	3	
74	Поршневые кольца		компл.	6	
75	Направляющая втулка выхлопного клапана		шт.	1	
76	Кольца уплотнительные на ТРК14С-26		компл.	1	
77	Прокладка впускного коллектора		компл.	6	
78	Прокладка между корпусом и крышкой топливopодкачивающего насоса		шт.	1	Топливopодкачивающий насос
79	Манжета 52x30x10		шт.	2	Насосы охлаждения
80	Механический сальник уплотнительный		шт.	1	Насос заборной воды охлаждения ГД
81	Прокладка между ТКР и ГД		шт.	1	ТРК14С-26
82	Втулка цилиндра 107-030002-1	6ЧСПН18/22, 3 канавки + 1 широкая	шт.	1	
83	Кольцо уплотнительное лючка картера	01-011011	шт.	5	
84	Прокладка	01-010011	шт.	5	
85	Клапан пусковой	01-0501	шт.	2	ГД 6ЧСПН 18/22
86	Ремкомплект помпы пресной воды для ГД	Двигатель 6ЧНСП 18/22	компл.	2	
87	Распылитель 140x8x0,3	96А-24-010-4, ГД 6ЧСПН18/22	шт.	6	
88	Прокладка (набор) блока водяных насосов ГД 6ЧСПН 18/22	01-030019	шт.	2	
89	Прокладка стакана топливного фильтра	Э06-161-131.0	шт.	4	
90	Форсунка	25-17-2	шт.	6	

91	Насос масляный	107-24-2	шт.	1	
92	Крышка цилиндра в сборе	107-05-6	шт.	1	
93	Клапан пусковой	01-0501	шт.	4	
94	Прокладка под форсунку	01-050027A	шт.	6	
95	Поршень	107-120201	шт.	1	
96	Прокладка крышки цилиндров	01-0317-2	шт.	2	
97	Пара плунжерная ТНВД	961В.0614.23.030-2	шт.	2	
98	Холодильник масла РРП	25Р-59	шт.	1	
99	Оцинкованный трос сист. ДУ ГД	диам.3мм (20 метров) б/н	м.	20	
100	Индикаторный клапан	01-0519	шт.	6	
101	ГТН в сборе	107-80-4	шт.	1	
102	Водомаслоохладитель	103-32-3	шт.	1	
103	Фильтрующие элементы				
103.1	масла	«Нарва 6-4-04» Н6.000		10	
103.2	топлива	ЭТФ-4 Э-06-161-005.2		10	
<b>Лот № 2 ВДГ, ГРЩ</b>					
<b>б/т «Ковдор» 6Ч12/14</b>					
104	Насос пресной воды ВДГ в сборе		шт.	1	
105	Насос забортной воды ВДГ в сборе		шт.	1	
106	Форсунка	164.25.000-4	шт.	4	
107	Топливный блокнасос		шт.	1	
<b>о/т «Бриз» BEARFORD АД 2-12 сер. № WT14013035</b>					
108	Форсунка		шт.	8	
109	Фильтрующие элементы		шт.	4	
<b>о/т «Витим» 3Д12А1Бр-001 № 1711К42323</b>					
110	Втулка цилиндра	5Д2-13.00.02	шт.	4	
111	Кольцо уплотнительное втулки цилиндра	5Д2-13.00.03	шт.	8	
112	Прокладка под крышку цилиндра	5Д4-13.09	шт.	2	
113	Прокладка всасывающего коллектора	5Д4-16.00.56	шт.	2	
114	Прокладка выхлопного коллектора	5П4-16.00.05	шт.	4	
115	Прокладка под колпак цил. головки	5Д6-16.00.01-1	шт.	2	
116	Кольцо компрессионное верхнее	5Д2-24.00.07	шт.	4	
117	Кольцо компрессионное нижнее	5Д2-24.00.03	шт.	8	
118	Кольцо маслосъемное с прорезью	5Д2-24.00.04	шт.	8	
119	Кольцо маслосъемное с пружиной	5Д4-24.02	шт.	4	
120	Стартер	ДГ 5Д4 Ст 212А 12В	шт.	2	
121	Форсунка			4	
<b>о/т «Водич» ВДГ WP2/3CD24E200</b>					
122	Форсунка	2010924	шт.	8	
123	Фильтр топливный	Part №1000622860В Supplier code 817G Factory № NL21-19F2	шт.	3	
124	Фильтр масляный	Part № 1001807030А Factory № 585D	шт.	3	
125	Воздушный фильтр	1002358781	шт.	3	
<b>п/с «Мороз» ДГР D226В-3СD № 3В17Е000626</b>					
126	Форсунка	12279064		3	
127	Масляный насос	12166779		1	
128	Масляный охладитель	12273290		1	
129	Водяной насос	12273212		1	
130	Насос забортной воды	13021346		1	
131	Ремень привода насоса забортной воды ДГ.	В(Б)-1320		4	
132	Фильтрующие элементы				
132.1	топлива	Micronic 3S4007		5	
132.	топлива	Filtron OP549		5	
<b>Лот № 3 ВРШ б/т «Ковдор»</b>					
<b>б/т «Ковдор» ВРШ ВР498М-ОМ5</b>					
133	Насос	НШ-50У-2	шт.	4	
134	Редукционный клапан	МКП 20-10-1-11	шт.	2	


Составил:

Начальник Отдела снабжения

Согласовано:

Главный инженер

Начальник отдела технической эксплуатации

 / Брацило А.Д. /

 / Салтыков В.А. /

 / Вьюнов В.Б. /