

Утверждаю:
Директор по производству и логистике
ООО «МАЙ»
_____ Касаткин В.М.
«10» января 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматических ворот,
шлагбаумов и доклевеллеров ООО «МАЙ»

Общие требования к участнику конкурса:

- Присутствие на рынке не менее 3-х лет.
- Налоговая прозрачность.
- Устойчивое финансовое положение.
- Использование Электронного Документооборота (ЭДО).
- 100% оплата оказанных услуг согласно подписанным Актам в течении 45 календарных дней с момента выполнения работ в полном объеме и подписания Актов является конкурентным преимуществом при выборе Исполнителя.

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Основание для закупки	Техническое Обслуживание проводится с целью поддержания и обеспечения круглосуточной работоспособности шлагбаумов, рулонных и секционных ворот в процессе эксплуатации путем проведения работ по их профилактике и контролю технического состояния.
2	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «МАЙ»
3	Адрес Заказчика	141191, Московская обл., г. Фрязино, ул. Озерная д.1А
4	Стандарт оказания услуг	<p>Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, определить номера телефона, адрес электронной почты для приема данных в электронной форме, а также определить список сотрудников, привлекаемых к оказанию услуг, с указанием фамилии, имени, отчества и уведомить об этом Заказчика.</p> <p>Об изменении контактной информации Исполнитель должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.</p> <p>Выезд и работа ремонтной бригады осуществляется за счет Исполнителя и входит в общую стоимость услуг.</p> <p>Сотрудники Исполнителя при оказании услуг на объекте Заказчика должны иметь в наличии запас стандартных запчастей для возможной оперативной замены или устранения неисправности выявленной в процессе проведения обслуживания.</p> <p>Погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка материалов и оборудования к месту оказания услуг и прочих сопутствующих мероприятий, необходимых для оказания услуг, обеспечивается Исполнителем своими силами и за свой счет.</p> <p>Доступ транспорта Исполнителя на территорию Заказчика осуществляется по предварительным спискам, направленным Заказчику на электронную почту.</p>



		<p>В случае повреждения при оказании услуг действующих инженерных коммуникаций Исполнитель восстанавливает нанесенные Исполнителем повреждения за свой счет.</p> <p>В процессе оказания услуг Исполнитель должен обеспечить мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории.</p> <p>Складирование материалов и инструментов осуществляется Исполнителем в специально отведенных Заказчиком местах, исключающих доступ к ним посторонних лиц, а также попадания на материалы атмосферных осадков.</p> <p>При оказании услуг на территории Заказчика Исполнитель обязан соблюдать правила внутриобъектового режима Заказчика, а также указаниями охраны и ответственных за оказание Услуг представителей Заказчика. Услуги на территории объекта необходимо оказывать с 8-00 до 20-00 часов.</p> <p>Все услуги, оказываемые в рамках договора, связанные с отключением электроснабжения, должны предварительно согласовываться с Заказчиком, не позднее, чем за 24 часа до планируемого срока проведения работ.</p> <p>Услуги по устранению аварийных отказов узлов механического оборудования и электротехнических изделий, причиной которых является нарушение Исполнителем инструкций, нормативных документов и указаний заводов-изготовителей, выполняются Исполнителем.</p> <p>Персонал Исполнителя обязан знать механизм и принцип работы оборудования, знать и выполнять инструкции по эксплуатации этих механизмов и оборудования.</p> <p>Исполнитель обязан обеспечить своих работников форменной спецодеждой, санитарно-гигиеническими средствами, средствами индивидуальной защиты, инструментом и расходными материалами, необходимыми для оказания услуг.</p>
5	<p>Требования к выполнению работ, в том числе к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ</p>	<p>При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации по охране труда и техники пожарной безопасности.</p> <p>Исполнитель должен обучить всех сотрудников безопасным методам оказания услуг и проводить инструктажи по технике безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности.</p> <p>Исполнитель несет полную ответственность за безопасность при оказании услуг и отвечает за все риски, связанные с оказанием услуг.</p> <p>Ответственность за несчастные случаи, произошедшие с работниками в процессе оказания услуг, возлагается на Исполнителя.</p> <p>Оказание услуг Исполнителем не должно препятствовать в работе Заказчика или представлять угрозу безопасному пребыванию лиц, находящихся на территории Заказчика.</p> <p>Исполнитель обеспечивает безопасные условия оказания услуг.</p> <p>Оказываемые услуги должны быть безопасны для жизни, здоровья человека и имущества Заказчика, окружающей среды.</p> <p>Выбор средств защиты должен производиться Исполнителем с учетом требований безопасности для каждого конкретного вида работ и услуг.</p> <p>Средства защиты должны отвечать требованиям стандартов, обеспечивать эффективную защиту при эксплуатации.</p> <p>Обеспечение работников Исполнителя необходимыми средствами индивидуальной защиты (специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, необходимыми для оказания услуг), выполнение мероприятий по коллективной защите работников (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления) осуществляется Исполнителем за свой счет.</p>



6	Требования к используемым материалам и оборудованию	<p>Материалы и оборудование, используемые при оказании услуг, по своим характеристикам должны соответствовать техническим параметрам материалов и оборудования, предусмотренных технической документацией, и должны соответствовать требованиям применяемых стандартов и иметь паспорта заводов-изготовителей, технические описания и инструкции по эксплуатации на русском языке.</p> <p>Все приборы и инструменты, необходимые для оказания услуг, должны быть исправны, иметь соответствующие сертификаты и технические паспорта, а их использование не должно представлять опасности для окружающих. Приборы и инструменты, необходимые для оказания услуг предоставляются Исполнителем своими силами и за свой счет.</p>
7	Требования к предоставлению КП	<p>На основании утвержденного Технического Задания необходимо предоставить Коммерческое предложение, в котором указать стоимость разового обслуживания оборудования согласно Приложения к ТЗ №1 и Приложения №2</p> <p>Предоставить Прейскурант цен на типовой перечень аварийных /ремонтных работ/услуг Приложение №3</p> <p>Указать стоимость дополнительного выезда на объект Заказчика с указанием стоимости одного нормо-часа.</p> <p>Указать время реагирования после заявки и выезда на объект Заказчика для ремонта вышедшего из строя оборудования. Желательно 24 часа будние дни и 48 часов выходные. В случае срочного вызова используется коэффициент 1,3.</p> <p>100% оплата оказанных услуг согласно подписанным Актам в течении 45 календарных дней с момента выполнения работ в полном объеме и подписания Актов является конкурентным преимуществом при выборе Исполнителя.</p>

ПРИЛОЖЕНИЯ к ТЗ

- Приложение №1 Спецификация регламента работ
- Приложение №2 Спецификация оборудования к ТО
- Приложение №3
- Приложение №4 От и ТБ

Подготовил:

Менеджер объекта Фрязино

_____ / Кустов А.О.

Согласовано:

Главный Механик

_____ / Полуэктов В.В.

Технический директор

_____ / Шафран П.В.

Начальник отдела ОТЗППБЭ

_____ / Степанов А.А.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по техническому обслуживанию секционных, рулонных ворот.

№п/п	Вид Работ
1	Проверка работоспособности и состояния оборудования.
2	Балансировка полотна, устранение перекосов.
3	Проверка крепежа и надежности сварочных и болтовых соединений.
4	Проверка и регулировка зазоров.
5	Устранение люфтов, подтяжка крепежных соединений.
6	Проверка и регулировка конечных выключателей.
7	Проверка и регулировка срабатывания реверса и усилия давления.
8	Протяжка клемных соединений, разъемов, контактов электрической части
9	Проверка электрических параметров систем управления автоматики.
10	Регулировка и корректировка параметров систем управления автоматики.
11	Проверка износа движущихся частей, роликов, пружин, замена (регулировка) при необходимости
12	Контроль и регулировка усилия удержания.
13	Смазка трущихся частей и механизмов.
14	Проверка, регулировка и настройка систем дистанционного управления.
15	Чистка составных частей и механизмов.
16	Проверка работы дополнительных активаторов.
17	Осмотр состояния защитных и декоративных кожухов.
18	Составление акта дефектовки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по техническому обслуживанию шлагбаумов и доклевеллеров.

№п/п	Вид Работ
1	Общий осмотр.
2	Проверка состояния конструкции тумбы шлагбаума на предмет разрушения или предельного износа. Проверка элементов крепления тумбы на монтажное основание. Протяжка элементов крепления тумбы на монтажное основание.
3	Проверка стрелы на предмет механического повреждения, образования трещин и изломов.
4	Проверка состояния крепёжных элементов стрелы к выходному валу, протяжка болтовых соединений.
5	Проверка электрических соединений и протяжка клемм фотоэлементов. Проверка крепления фотоэлементов.
6	Проверка герметичности корпусов фотоэлементов, протирка корпусов фотоэлементов.
7	Проверка состояния сигнальной лампы/ламп и их работоспособности, замена лампы в сигнальной маяке при необходимости.
8	Проверка состояния демпферных накладок и световозвращающих наклеек стрелы при необходимости замена/восстановление.
9	Проверка работы системы подсветки стрелы и элементов её подключения к блоку управления.
10	Проверка механизма аварийной разблокировки, смазка и регулировка механизма системы аварийной разблокировки.
11	Проверка уравнивания стрелы пружиной при разблокированном механизме шлагбаума.



12	Проверка состояния пружины и узлов её крепления. Регулировка пружины.
13	Протяжка креплений привода шлагбаума
14	Проверка и смазка состояния шарниров электропривода.
15	Проверка срабатывания фотоэлементов в процессе работы шлагбаума.
16	Проверка работы концевых выключателей на замедление/остановку стрелы.
17	Внешний осмотр гидравлического цилиндра, гидравлической станции и гидравлических рукавов на предмет нарушения герметичности.
18	Проверка уровня масла в гидравлической системе.
19	Долив масла в гидравлическую систему.
20	Выпуск воздуха из гидравлической системы.
21	Проверка надежности и безопасности подключения электропитания, герметичности вводов блока управления и приводов, протяжка электрических клемм.
22	Составление акта дефектовки.

Приложение №2
к Техническому заданию

Перечень оборудования подлежащих техническому обслуживанию

№ п.п.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Рулонные ворота Albany	1
2	Секционные ворота DORHANN	14
3	Доклевеллер DORHANN	7
4	Рулонные ворота HORMANN	2
5	Противопожарные ворота DORHANN	2
6	Секционные ворота склад ароматизатора DORHANN	2
7	Рулонные ворота Машдеталь 15+5 кофе	20
8	Скоростные ворота DINACO	5
9	Шлагбаум BFT	1
10	Шлагбаум DORHANN	1
11	Откатные ворота BFT	1
Итого шт.:		56

Приложение №3
к Техническому заданию

Таблица по ремонту (указать стоимость за услугу стандартных работ)

№п/п	Вид работ	Стоимость с НДС
1	Восстановление тросов секционных ворот DORHANN	
2	Замена датчиков положения полотна	
3	Восстановление нижней кромки полотна Машдеталь	
4	Замена шестерни привода ворот	
5	Замена панели секционных ворот DORHANN	
6	Восстановление направляющих секционных ворот DORHANN	
7	Замена роликов секционных ворот DORHANN	
8	Замена зубьев зиперов рулонных ворот DINACO	
9	Замена полотна ворот DINACO	
10	Замена полотна ворот Машдеталь	



Перечень документов и материалов необходимых при выполнении работ на производственной площадке «Майкомплекс» ООО «МАЙ» г. Фрязино в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда

1. Требования по пищевой безопасности к сотрудникам выполняющие любые виды работ на площадке ООО «МАЙ».

При нахождении на территории Заказчика, персонал Подрядчика соблюдать Правила надлежащей производственной практики (инструкция ИН-10-108-СУЦ):

Памятка для посетителей Майкомплекса.

(согласно ИН-10-108-СУЦ «Правила надлежащей производственной практики»)

Правила посещения компании:

При нахождении на территории Заказчика, персонал Подрядчика обязан соблюдать Правила надлежащей производственной практики (инструкция ИН-10-108-СУЦ):

Требования для сотрудников подрядной организации на территории «Майкомплекса»

(согласно ИН-10-108-СУЦ «Правила надлежащей производственной практики»)

1.1. Правила посещения компании:

- Посетители должны соблюдать требования по пищевой безопасности, согласно действующей на территории Компании схемы зонирования
- Посетители допускаются на территорию Майкомплекса, только в сопровождении сотрудника Компании, ответственного за визит. Либо при наличии документально оформленного разрешения.
- Посетители, имеющие инфекционные заболевания, гнойничковые поражения кожи, кишечные расстройства на территорию Компании не допускаются.
- Курить разрешается только в отведенных для курения местах.
- Запрещено проносить на территорию Компании семечки и орехи.
- Категорически запрещено прикармливать животных.
- Принимать и хранить продукты питания допускается только в столовой/комнате приема пищи.
- Все сотрудники подрядных организаций, работающих на территории Майкомплекса, должны быть ознакомлены с настоящей памяткой.

1.2. Правила посещения производственных помещений:

- Посещать производственные помещения допускается только при наличии медицинской книжки с актуальными результатами анализов.
- Для посещения частично закрытой территории и закрытой (производственные помещения), необходимо предварительное согласование с лицом, несущим территориальную ответственность за данный участок.
- Порядок входа в производственное помещение:
 - снять верхнюю одежду, ювелирные украшения и часы;
 - надеть одноразовую шапочку;
 - надеть санитарную одежду (халат/сменную одежду);
 - надеть бахилы/сменную обувь;
 - вымыть руки и обработать руки кожным антисептиком, при входе в производственное помещение.
 - Наступить двумя ногами на дезинфекционный мат (коврик) лежащий перед входом в производство.
- Порядок выхода из производственного помещения:
 - надеть на санитарную одежду одноразовый халат в санитарном



- снять санитарную одежду (халат/сменную одежду);
 - снять одноразовую шапочку;
 - снять бахилы и утилизировать, в специально предназначенную емкость.
 - переодеться в личные вещи.
- Нахождение на территории производственных помещений разрешается только в сменной/санитарной одежде и обуви.
 - Мыть и дезинфицировать руки всегда: перед началом работы, после каждого перерыва, после посещения туалета, курительной комнаты, столовой, после чихания и в другое время, когда руки становятся грязными.
 - Нахождение в сменной/санитарной одежде на улице не допускается.
 - В производственном помещении запрещено:
 - закалывание санитарной одежды любыми предметами, не предусмотренными дизайном одежды.
 - принимать пищу, жевать жевательную резинку.
 - проносить личные вещи и посторонние (не используемые для работы) предметы, бьющиеся предметы.
 - носить накрашенные/накладные ногти и ресницы.
 - носить ювелирные украшения (допускается оставить нательный знак вероисповедания).
 - сидеть, ставить ноги, оставлять инструменты и одежду на сырье, упаковочных материалах, готовой продукции и оборудовании.
 - ходить по поддонам.
 -

1.3. Правила проведения работ в производственном помещении:

- Место проведения работ должно быть огорожено сигнальной лентой.
- При проведении ремонтных работ во время технологических процессов, прежде чем приступить к работе, необходимо организовать мероприятия для защиты продукции и оборудования от загрязнения/попадания посторонних предметов.
- В случае риска загрязнения производственного оборудования оно должно быть накрыто пленкой.
- Около места проведения работ не должно находиться открытого продукта и упаковочных материалов, производственной тары.
- После окончания работ необходимо убрать место их проведения.
- Химические средства, применяемые при работах должны иметь свидетельство государственной регистрации, паспорта безопасности и быть согласованы командой Управления качеством/СМК и командой охраны труда.
- Химические средства должны иметь идентификацию согласно содержанию и храниться в закрытом виде.

Весь не используемый в работе инструмент и мелкие детали должны находиться в закрытых ящиках.

2. Требования по охране труда к сотрудникам выполняющие любые виды работ на площадке ООО «МАЙ».

2.1. Подрядчик обеспечивает условия проведения Работ в соответствии со стандартами системы безопасности труда (ССБТ), санитарными нормами и правилами (СанПиН), правилами по охране труда (ПОТ), правилами противопожарного режима в РФ, действующими в РФ.

2.2. Подрядчик обязуется на весь период производства работ и до их окончания своим приказом в течение 1 (одного) календарного дня после подписания Договора назначить:

- руководителя работ на объекте и его заместителей;
- руководителей и специалистов, на которых возлагается обязанность выдачи нарядов-допусков;



-ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды,

а также ответственных лиц, имеющих право заменять руководителя работ, на момент его отсутствия на территории Заказчика,

- копию приказа передать Заказчику работ.

2.3. Руководитель работ на объекте:

- обеспечивает составление ППР и согласование его с руководителем структурного производственного подразделения ООО МАЙ;

- составляет чертеж (схему) с обозначением границ и отметок по высоте для включения их в акт- допуск, согласовывает его (ее) с руководителем производственного структурного подразделения либо специалистом, им уполномоченным;

- проводит идентификацию опасностей и оценку рисков по охране труда и экологии при выполнении работ, согласовывает с отделом охраны труда Заказчика. (составляет совместно с руководителем по координации работ от производственного структурного подразделения ООО "МАЙ" перечень опасных и вредных производственных факторов, экологических аспектов, не связанных с характером работ, выполняемых подрядчиком, а также опасных и вредных производственных факторов, экологических аспектов возникающих в результате деятельности Подрядчика, согласовывает его с руководителем производственного структурного подразделения ООО "МАЙ", либо со специалистом, им уполномоченным, и утверждает своим руководителем либо сам по его поручению);

- разрабатывает и согласовывает с руководителем структурного подразделения ООО "МАЙ" мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при производстве работ для включения их в акт - допуск;

- оформляет совместно с руководителем структурного подразделения ООО «МАЙ» акт - допуск в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон;

- составляет и согласовывает со специалистами структурного подразделения ООО «МАЙ» схемы подключения собственных потребителей к энергоносителям производственного структурного подразделения ООО «МАЙ» (электроэнергия);

- обеспечивает выполнение подготовительных работ, возложенных на подрядчика;

- контролирует выполнение подготовительных работ, возложенных на структурное производственное подразделений ООО «МАЙ»;

- оформляет совместно с руководителем структурного подразделения ООО «МАЙ» акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу производства основных ремонтных или монтажных работ;

- организует производство совместных работ, ведет график совместных работ.

2.4 Ответственный представитель Подрядчика или его заместитель должны постоянно находиться на площадке во время выполнения работ

2.5 Подрядчик (Исполнитель) обязуется:

Выполнить мероприятия по обеспечению безопасности производства работ, предусмотренных «Актом-допуском для производства работ на территории действующего подразделения», выданным Заказчиком;

До начала работ представить Заказчику оформленный «Наряд-допуск на работы повышенной опасности» выполняемые работниками Подрядчика.



Обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда в процессе работы установленных Актом-допуском и Нарядом-допуском;

До начала выполнения работ обеспечить прохождение персоналом своей организации, осуществляющим работы по настоящему договору, инструктаж в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

Обеспечивать наличие при производстве работ на объекте Заказчика утвержденных в установленном порядке организационно-технических документов (ППР)

Обеспечивать наличие и контроль применения персоналом Подрядчика и/или привлеченных субподрядных организаций средств индивидуальной защиты (спецодежды, спецобуви, каски, привязи и др.), соответствующей специфике выполняемых работ.

Привлекать по письменному согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимыми лицензиями и разрешениями для выполнения Работ (части Работ) по настоящему Договору, имеющие утвержденные локальные нормативные акты в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. При этом Подрядчик целиком и полностью отвечает за выполняемые Субподрядчиками работы и несет ответственность за действие или бездействие любого из Субподрядчиков, а также за нарушение им (Субподрядчиком) требований нормативных документов по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды, как если бы они были совершены им самим (Подрядчиком). Принять от Заказчика отходы производства и потребления, которые будут образованы в процессе выполнения работ в свою собственность, согласно статье 4 Федерального закона № 89-ФЗ и гражданского законодательства РФ. Обеспечивать надлежащее хранение отходов/мусора, образующихся в процессе выполнения работ, производить уборку территории Объекта и своевременный вывоз отходов/мусора. Любая другая организация, участвующая в вывозе/транспортировке отходов в рамках данного договора должна иметь все необходимые разрешения для осуществления работ с соответствующей категорией отходов.

Довести до сведения персонала, привлеченного для работ по данному договору на объекте Заказчика, положения Правил пропускного и внутриобъектового режима, Основные требования по охране окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности, действующие у Заказчика, и принять все необходимые меры для того, чтобы исключить возможность каких-либо нарушений или противоправных действий со стороны персонала.

- Обеспечить оказание первой помощи при несчастных случаях, иметь предназначенные для этого средства, назначенный и надлежащим образом обученный персонал в достаточном или предписанном количестве. Незамедлительно с момента происшедшего на Объекте Заказчика несчастного случая, аварии, инцидента, возгорания, пожара информировать Заказчика по телефону: **70-76 или 70-93 (старший смены команды внутреннего контроля/охрана).**

2.6. Ответственность Подрядчик обязуется Принять на себя полную ответственность за качественное и безопасное проведение работ, соблюдение нормативных актов (в том числе локальных нормативных актов, действующих в ООО «МАЙ») об охране окружающей природной среды, охране труда, промышленной, пожарной и пищевой безопасности.

В случае нарушений Подрядчиком требований охраны труда, экологии, пожарной и пищевой безопасности Заказчик, обязан удостоверить факты нарушений на проверяемом объекте соответствующими актами (предписаниями), на основании которых Заказчик оставляет за собой право удержать из сумм любых платежей, причитающихся Подрядчику, 15000(пятнадцать тысяч) рублей за каждое нарушение, установив срок для устранения недостатков.

Факт нарушения сроков устранения обнаруженных недостатков или повторные нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов, удостоверенный повторным предписанием, является основанием для удержания из сумм любых платежей, причитающихся Подрядчику 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение и полной остановки выполнения работ.

Нарушения, за которые Подрядчик несет материальную ответственность при производстве работ на территории Заказчика:

- неиспользование СИЗ при выполнении работ;
- выполнение работ неисправным инструментом;



- применение не освидетельствованных средств подмащивания, лестниц, лестниц – стремянок, а также оборудования,
- нарушение мероприятий по обеспечению требований охраны труда при проведении работ повышенной опасности (огневые работы, работы на высоте), указанных в Правилах по охране труда при работе на высоте, Правилах противопожарного режима в РФ, проекте производства работ (ППР), нарядах допуска;
- проведение работ повышенной опасности (огневые работы, работы на высоте) без оформленного наряда допуска;
- отсутствие у персонала на месте производства работ удостоверений на право выполнения данных работ (квалификационные удостоверения, удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума, удостоверения о проверке знаний требований охраны труда);
- курение в неполюженном месте;
- нарушение требований охраны труда, в результате которых создаются опасности и риски для жизни и здоровья работников Заказчика,
- нахождение на территории Заказчика в нетрезвом состоянии;
- хранение отходов вне специальных емкостей или контейнеров;
- розлив ГСМ и других технических жидкостей на открытый грунт;
- несанкционированный слив любых жидкостей в систему хоз.-бытовой канализации или ливневой канализации,
- нарушение Правил надлежащей производственной практики (ИН-10-108-СУЦ), ТР/ТС 021 “О безопасности пищевой продукции” в результате которых создаются опасности и риски для пищевой продукции и ее компонентов.

2.7. Стороны договариваются и заявляют, что персонал Подрядчика не является персоналом Заказчика, и Подрядчик несет всю юридическую ответственность за безопасное поведение и пребывание на территории Заказчика, за инциденты, связанные с выполняемой работой, за несчастные случаи и травматизм своего персонала».

3. Экологические требования к объектам строительства и реконструкции

Охрана окружающей среды, при возведении или реконструкции зданий и сооружений, предусматривается на стадии разработки проекта организации строительства (ПОС). Подрядной организацией на базе рабочих чертежей необходимо разработать проект производства работ (ППР) в соответствии со СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

Основные требования по экологии при разработке (ППР), которые закладываются в проект, заключаются в обеспечении сохранности природы, ландшафта, почвенного покрова, деревьев и кустарников на площадках, где будут возводиться, реконструироваться объекты и прокладываться к ним коммуникации и дороги. Охрана окружающей среды в процессе строительного-монтажных работ и на стадии подготовительных работ регламентируется природоохранными актами: Лесным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, кодексом РФ «Об административных правонарушениях», СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

При реконструкции действующего промышленного предприятия в проекте производства работ (ППР) необходимо учитывать данные обследования технического состояния конструкций, внутрицеховых и внутриплощадочных транспортных средств, и коммуникаций, инженерных сетей, условий демонтажа конструкций и производства строительного-монтажных работ, с тем чтобы избежать **загазованности, запыленности, взрыва и пожара, повышенного шума**. При выполнении всех работ надо соблюдать экологические требования и мероприятия в целях охраны окружающей среды.



Производство строительных работ должно осуществляться после подготовки строительной площадки и объектов на основе плана производства работ, где должны быть учтены все вопросы экологии, показано решение всех общеплощадочных работ для подготовительного и основного периодов строительства.

Особые условия при реконструкции, строительстве объекта:

- не допускается образование и хранение отходов I-го класса;
- не допускать хранение отходов вне специальных емкостей или контейнеров;
- не допускать розлив ГСМ и других технических жидкостей;
- не превышать установленный законом РФ уровень шума;
- обращаться с опасными веществами (материалами) в соответствии с требованиями, определенными в паспорте безопасности;
- не допускать не санкционированного слива любых жидкостей в систему хоз-бытовой канализации или ливневой канализации;
- не допускать распространение пыли за пределы выделенной зоны работ.

Цель таких условий -избежать воздействия любых проявлений экологического характера на окружающую среду.

4. Перечень документов и материалов необходимых при выполнении работ на производственной площадке «Майкомплекс» ООО «МАЙ» г. Фрязино в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда

Перечень документов, необходимый для выполнения любых работ по Договору	
1	Список сотрудников подрядной (субподрядной) организации со следующей информацией: ФИО (полностью), должность (профессия), работа на которую направляется сотрудник
2	Приказ о назначении ответственного лица за безопасное производство работ и обеспечение требований охраны труда при выполнении работ на производственной площадке ООО «МАЙ»
3	Наличие у ответственных лиц за безопасное производство работ действующих удостоверений о прохождении обучения и проверки знаний требований охраны труда (удостоверения по охране труда)
	Дополнительный перечень при выполнении:
4	работ с применением кранов:
	1.Паспорт на кран с отметкой Ростехнадзора о регистрации и разрешении на пуск его в работу, частичного и полного технических освидетельствований. 2.Приказ о назначении стропальщиков, с действующими удостоверениями стропальщиков, установленного образца.
5	работ с применением подъемников (вышек):
	1.Паспорт на подъемник (вышку) с отметкой Ростехнадзора о регистрации и разрешении на пуск в работу подъемника, результатах осмотров и технических обслуживаний и периодических технических освидетельствований





	<p>нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения").</p> <p>2.Приказ о назначении машинистов, рабочих люльки, с копиями удостоверений. (п.150 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения").</p>
6	<p>работ с повышенной опасностью:</p>
	<p>1.Приказ о назначении должностных лиц, имеющих право выдавать наряды-допуски на выполнение работ с повышенной опасностью, и лиц, которые могут назначаться ответственными руководителями работ и ответственными производителями работ со стороны подрядной организации.</p> <p>2.Наряд – допуск на производство работ с повышенной опасностью, выданный уполномоченным лицом подрядной (субподрядной) организации.</p>
7	<p>работ на высоте:</p>
	<p>1.Удостоверения сотрудников на право работы на высоте. Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015).</p> <p>2.Отметка о последнем испытании лесов и подмостей – при сроке эксплуатации более 6 месяцев (копия акта или страницы журнала) (п. 80 Правила по охране труда при работе на высоте).</p> <p>3. План производства работ на высоте.</p> <p>3. Наряд-допуск на производство работ на высоте.</p> <p>4. Средства индивидуальной защиты при работе на высоте, в соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015).</p>
8	<p>работ огневых и пожароопасных:</p>
	<p>1.Наличие у ответственных лиц за безопасное производство работ, удостоверений по ПТМ (обучение по пожарно-техническому минимуму).</p> <p>2. При проведении сварочных работ: действующие удостоверения сварщиков и удостоверения о прохождении пожарно - технического минимума (Пункт 11.1.25. ПОТ РО 14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения»).</p> <p>3. Наряд-допуск на огневые работы.</p> <p>4.Огнетушитель (с отметкой о последней перезарядке).</p>
9	<p>капитальных работ в охранных зонах сооружений и коммуникаций:</p>
	<p>Письменное разрешение на выполнение работ от владельца сооружений и коммуникаций.</p>





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "Май" Касаткин Вадим Михайлович Доверитель: ООО "МАЙ"	 2e31fa4e-e5cd-4048-bcd8-e6416e776a73 с 30.05.2024 00:00 по 31.12.2025 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	01CF6D89004CB118A549A4FE322 AE3693A с 08.04.2024 11:10 по 08.07.2025 11:10 GMT+03:00	11.02.2025 10:15 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа