



Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
С-1 ш. 1	
2	

Спецификация на фундаменты

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примеч.
		Фундамент Ф-1(шт.2)			
		Сетки арматурные С-1	1	4.92	
1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А400С, L=1050	12	0.41	
		Детали			
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А400С, L=3520	6	3.12	
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А400С, L=480	20	0.36	
		Материалы на Ф-1			
		Бетон В 15		0.70 м3	
		Фундамент Ф-2(шт.1)			
		Изделия закладные			
	лист 12	Мн-1	1	5.03	
		Материалы на Ф-2			
		Бетон В 15		0.045 м3	

Примечания

1. Перечень чертежей и общие данные смотри на листе 1.
 2. Поверхность фундаментов, соприкасающуюся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.
 3. Под фундаменты выполнить щебеночную подготовку толщ. 100мм из щебня М800 фракции 20-40мм с уплотнением.
 4. После монтажа проектируемой лестницы выполнить щебеночную отсыпку толщ. 100*мм с уплотнением (перед входом на Лм-1)
- Сподсыпки=1.00*м2

10а

М7-13550					
Бумцех N3. Служебно-бытовой корпус.					
Изм.	Кол. упр.	Лист	Исх.	Подпись	Дата
Разработ	Артемьева				
Проверил	Еремينا				
Норм. контр.	Смирнов				
Нач. ПКО	Бесов				
Установка стационарной наружной маршевой лестницы Л-1				Стация	Лист
Фундаменты Ф-1, Ф-2				Р	11
				Листов	
				ЛКО ИТЦ	
				АО "Кондопожский ЦБК"	
				формат А2	