

Утверждаю
 Технический директор
 АО «Кондопожский ЦБК»

 Иванов Е.С.



2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ стены между осями 33-34/А-1 в здании буммашины №4 (инв. № 482). Участок БДМ №4 АО «Кондопожский ЦБК».

п/п	Перечень основных данных и требований	Исходные данные
1	Заказчик	АО «Кондопожский ЦБК»
2	Наименование	Ремонт стены между осями 33-34/А-1 в здании буммашины №4 АО «Кондопожский ЦБК».
3	Место выполнения	Между осями 33-34/А-1 в здании буммашины №4 (инв. № 482). Участок БДМ №4 АО «Кондопожский ЦБК». Адрес: Россия, Республика Карелия, Кондопожский район, г. Кондопога, ул. Промышленная, 2.
4	Цель выполнения работы	Услуги по ремонту зданий и сооружений Внеплановый ремонт. Текущий. Осуществляется для поддержания основного средства в работоспособном состоянии. Периодичность ремонта – разовый
5	Основание для работ	Заявка в строительную службу
6	Сроки выполнения	20 (двадцать) дней с момента подписания договора
7	Объем работ и виды	Работы выполнить в соответствии с проектом М4-15721. <ul style="list-style-type: none"> • При необходимости осуществить разборку существующую бетонную отмостку, $V_{\text{разб}} - 1.00 \text{ м}^3$ • Выполнить гидроизоляцию существующего цоколя и фундаментной балки горячим битумом за 2 раза • Под днище проектируемого приямка выполнить щебеночную подготовку толщиной 100 мм с проливкой битумом до полного насыщения. $V=1.61 \text{ м}^3$ • Проектируемый приямок выполнить из бетона класса В15.
8	Поставка оборудования и материалов	Все материалы приобретаются за счет подрядчика и расходы на них включены в смету.
9	Гарантийные обязательства по выполненным работам	24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания подрядчиком акта о приемке выполненных работ в

		<p>форме КС-2, с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.</p>
10	Требование к подрядной организаций	<p>Наличие в штате квалифицированного персонала, необходимого для выполнения данного вида работ. Техническая оснащенность оборудованием и инвентарем.</p> <p>Обеспеченность персонала спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ), в соответствии с Типовыми нормами, утвержденными Приказом Минсоцразвития №477 от 16.07.2007г.</p> <p>Наличие свидетельства СРО</p> <p>Референции по аналогичным работам за 2020-2023гг.</p> <p>Опыт работы – не менее 3 лет.</p> <p>Прохождение вводного инструктажа до начала работ в отделе промышленной безопасности и охраны труда АО «Кондопожский ЦБК»</p> <p>Подрядчик обязан соблюдать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 2. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. N 461 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" 4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.12. 2020 г. N 859н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11. 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ. 6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10. 2020 г. N 753н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ. 7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11. 2020 г. N 835н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ

**РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И
ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ.**

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11. 2020 г. N 833н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, МОНТАЖЕ, ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12. 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ.

Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг:

- Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.


Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за качество работ в соответствии с гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами.

- Подрядчик несет ответственность за выполнение строительных и монтажных работ в соответствии со СНиП, ТУ, проектом в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ, проведение индивидуальных испытаний смонтированного ими оборудования. Своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки строительных и монтажных работ и комплексного опробования оборудования, своевременный ввод в действие производственных мощностей.
- Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора, требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы.
- Соблюдение требований по охране окружающей среды.
- Все отходы, образующиеся в процессе выполнения работ, являются собственностью Подрядчика. Понятие «отходы» стороны понимают в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

		<p>Требования к организации строительства:</p> <p>При проведении строительно-монтажных работ (СМР), работы выполнять в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СП 70.13330.2012 «НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ». - СП 435.1325800.2018 «КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ». - СП 48.13330.2019 «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА». <p>Подрядчик должен иметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - машины и механизмы для перевозки малогабаритных материалов; - электро-пневматический инструмент; - ручной слесарно-монтажный инструмент; - расходные материалы (газы, электроды, отрезные и шлифовальные круги, сварочная проволока и т. д.). <p>Подрядчик обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и сохранность пребывающих материалов; - Иметь необходимые материалы для выполнения работ; - Подрядчик обязан выставлять ограждения на местах проведения работ; - Иметь допуск к работам на высоте (инвентарные леса, леса не инвентарные предоставляются подрядчиком). <p>После выполнения работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ежедневная уборка рабочего места; - вынос/вывоз мусора. <p>Требования к оборудованию и материалам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Использование быстросхватывающихся строительных смесей 2. Соответствие ГОСТам: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. ГОСТ Р 56387-2018 Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия 2.2. ГОСТ Р 57141-2016 Плиты керамические (керамогранитные). Технические условия (Переиздание) 3. Наличие сертификатов соответствия.
11	Условия труда	<p>Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ: стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования.</p>
12	Документация, предъявляемая Заказчику по окончании работ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Акты на скрытые работы, сертификаты качества на используемые материалы. 2. Приёмка заказчиком работ осуществляется путём подписания акта о приёмке выполненных работ формы КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. При

		обнаружении недостатков в выполненных работах заказчик составляет мотивированный отказ от подписания акта КС-2 с указанием необходимых доработок и сроков устранения недостатков.
13	Непредвиденные расходы	При возникновении дополнительных расходов, не превышающих 10% стоимости договора, дополнительное соглашение об изменении цены не составляется.
14	Требования к предоставлению технико-коммерческой документации	<p>1. Техничко-коммерческое предложение оформить в виде приложений:</p> <p>Приложение 1. указать сроки выполнения работ и гарантийный срок на выполненные работы;</p> <p>Приложение 2. указать стоимость работ, размер авансовой выплаты и сметный расчет.</p> <p>Приложение 3. указать сроки гарантии на выполненные работы.</p> <p>2. Приложения отправлять руководителю группы закупки услуг филиала ООО «Карелия Палп» в г. Кондопога Бондаренко Ю. С. email: bondarenkoys@karjalapulp.com тел. (81451) 3-64-91</p> <p>3. Для уточнения технических и организационных вопросов обращаться к инженеру отдела по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений строительной службы АО «Кондопожский ЦБК» Качура Елене Владимировне email: kachura@aokcbk.ru тел. (81451) 3-22-71</p>
15	Особые условия	Возможность посещения объекта, на котором предстоят работы, для ознакомления.
16	Особенности учета	Осуществляется для поддержания основного средства в работоспособном состоянии. Услуги по содержанию и ремонту зданий и сооружений

Согласовано:
Начальник ОТКРЗС


/Смирнов С.В.